

# MASACCIO 170

sporgenza max | max projection | maximale Ausladung  
avancée maximale | salida máx | saliência máxima



600 cm



inclinazione braccio | arm angle | Arm Neigung  
inclinación del brazo | inclinación del brazo | inclinación du bras

170°



















**!**  
FREQUENT  
COMPONENTS  
ON PAGE 290















AVAILABLE COLOURS		+10%	+10%
RAL	9010	7035	1013

N°

1		<b>MAIN ARM</b> braccio titanus inclinazione 170° titanus arm tilted of 170° Gelenkarm Titanus Neigung von 170° bras titanus inclinación 170° brazo titanus inclinación 170° braço titanus inclinação 170°	400 cm 450 cm 500 cm 550 cm 600 cm	1 CP

N°						
2		1XL902	supporto braccio michelangelo michelangelo arm support Armträger Michelangelo support bras michelangelo soporte brazo michelangelo suporte braço michelangelo		1 CP	
3		1XL900A	disco completo michelangelo michelangelo complete disk for arm support Michelangelo Komplette Armscheibe disque complet michelangelo disco completo michelangelo disco inteiro michelangelo		1 CP	
4		1XL903	staffa parete michelangelo michelangelo wall bracket Wandkonsole Michelangelo étrier mur michelangelo placa de fijación pared michelangelo estribo parede michelangelo		1 PZ	
5		1XL906	supporto tubo avvolgitore con boccola michelangelo michelangelo roller tube support with bush Tuchwellenträger Michelangelo support tube enrouleur avec virole michelangelo soporte tubo de enrollar con cojinete michelangelo suporte tubo enrolador com presilha michelangelo		1 CP	
6		1XL908	supporto compensatore con ruote michelangelo michelangelo balance support with rollers Ausgleichsstütz mit Rollen Michelangelo support compensateur avec roues michelangelo soporte compensador con ruedas michelangelo suporte compensador com rodas michelangelo		1 PZ	
7		EXBOTFRPEL6000 EXBOTFRPEL7000	profilo frangitratta pesante botticelli botticelli heavy intermediary profile Botticelli Schweres Zwischenprofil profil brise-vent lourde botticelli perfil intermedio pesada botticelli perfil quebra-percurso pesado botticelli		600 cm 700 cm	1 PZ
8		EXBOTCHL6000	profilo chiusura frangitratta closing profile for intermediary profile Verschlussprofil für Zwischenprofil profil de fermeture brise-vent perfil de cierre intermedio perfil fechamento quebra-trato		600 cm	1 PZ
9		19XLTAP	tappi frangitratta botticelli botticelli intermediary profile cap Botticelli Zwischenprofil Verschlussdeckel bouchon brise-vent botticelli tapas perfil intermedio botticelli tampas quebra-trato botticelli		1 CP	
10		19XLCAR	carrello interno per rinvio corda internal small trolley for rope-return Inneres Wälzlager für den Seilrückzug chariot interne pour renvoi corde carro interno para retorno cuerda carrinho interno para devolução corda		1 PZ	
11		19XLPJA	piastrina con fori per corda plate with holes for rope Plättchen mit Seillöchern platinas avec trous pour corde placa con agujeros para cuerda plaqueta com furos para a corda		1 PZ	


N°						
12		19XLCAPCO	capocorda end rope Anschlussösen bloque corde extremo cuerda bloca-corda		1 PZ	
13		ESTRIGL4000 • ESTRIGL5000 • ESTRIGL6000 ESTRIGL7000	terminale gigante large terminal bar riesig Ende-Ausfallprofil barre de charge géante barra de carga gigante barra terminal gigante		400 cm 500 cm 600 cm 700 cm	1 PZ
14		1XL934	tappo alluminio terminale gigante large terminal profile aluminium caps Alu.-Deckel für Ende-Ausfallprofil bouchon aluminium barre de charge géante tapa aluminio barra de carga gigante tampa alumínio barra terminal gigante			1 CP
15		1XL929	perno raccoglibraccio arm folding checkpin Armhalterung mit Stift pivot ramassage bras perno recogebrazo eixo recolhe braço			1 CP
		19XLCOR3	corda Ø 3 mm rope Ø 3 mm Seil Ø 3 mm corde Ø 3 mm cuerda Ø 3 mm corda Ø 3 mm			1 ML

## OPTIONAL

optional disponibili per questa tenda  
extras available for this awning


vorhandene Möglichkeiten für diese Markise  
options disponibles pour ce store

opciones disponibles para este toldo  
opções disponíveis para este toldo



1XLCT  
centina terminale gigante  
giant terminal centring  
Spannsatz für riesigen Ende-Ausfallprofil  
cintre pour barre de charge géante  
cimbra barra de carga gigante  
arcatura barra terminal grande

1 PZ



1XL925  
staffa soffitto michelangelo  
michelangelo ceiling bracket  
Deckenkonsole Michelangelo  
étrier de fixation plafond michelangelo  
soporte al techo michelangelo  
estribo teto michelangelo

1 PZ

## OPTIONAL Ø 85 ON PAGE 294

tubo avvolgitore, calotta in nylon perno quadro,  
giunzione per tubo avvolgitore

Tuchwelle, Nylon-Wellenkapsel mit Vierkantstift,  
Tuchwellen Kupplung

tubo de enrollle, casquillo de nylon perno cuadrado,  
junta para tubo de enrollle

roller tube, nylon cap with square pin, joint roller  
tube support

tube enrouleur, calotte en nylon pivot carré, jonction  
support tube enrouleur





tubo enrolador, calote em nylon eixo quadrado,  
junção para tubo enrolador

N° ARMS/WALL SUPPORTS/CENTRING/COMPENSATORS

arm projection	ARM AND POSSIBLE DIMENSION FOR AWNING WIDTH FROM (cm) TO (cm)																	
	0 / 710	711 / 755	756 / 830	831 / 905	906 / 980	981 / 1030	1031 / 1105	1106 / 1205	1206 / 1305	1306 / 1360	1361 / 1380	1381 / 1505	1506 / 1630	1631 / 1690	1691 / 1805	1806 / 1955	1956 / 2020	
400	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	
450	2	●	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	
500	2	●	●	3	3	3	●	4	4	4	●	5	5	5	6	6	6	
550	2	●	●	●	3	3	●	●	4	4	●	●	5	5	●	6	6	
600	2	●	●	●	●	3	●	●	●	4	●	●	●	5	●	●	6	
n° wall supports	7	7	8	9	10	10	11	12	13	13	14	15	16	17	18	20	20	
centring	/	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
n° balance supports	1	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	6	6	6	

MEASUREMENT CALCULATED BY PLACING THE ARM SUPPORT ON THE ROLLER SUPPORT  
to be applied in case of limit width

arm projection	min. width x 2 arms	min. width x 3 arms	min. width x 4 arms	min. width x 5 arms	min. width x 6 arms
400	470	681	906	1131	1356
450	520	756	1006	1256	1506
500	570	831	1106	1381	1657
550	620	906	1206	1506	1806
600	670	981	1306	1631	1956

N° ARMS	
WIDTH > 710 cm	 3 ARMS
WIDTH > 1030 cm	 4 ARMS
WIDTH > 1380 cm	 5 ARMS
WIDTH > 1690 cm	 6 ARMS

● not possible

**ALERT**

per una migliore resa estetica è opportuno lasciare 100 cm tra i gomiti dei bracci quando sono chiusi

für ein besseres ästhetisches Ergebnis, pfehlen wir zwischen den Ellbogen der Arme, wenn sie geschlossen sind, 100 cm zu verlassen

para obtener el mejor resultado estético, se aconseja dejar 100 cm de distancia entre los codos de los brazos cuando están cerrados

in order to improve the aesthetics, it is recommended to leave 100 cm between the arm elbows when they are closed

pour un meilleur rendement esthétique du produit, il est conseillé de laisser 100 cm entre les coudes des bras quand ils sont fermés

para um melhor resultado estético é recomendável deixar 100 cm entre os cotovelos dos braços quando estão fechados

**ALERT**

attenzione a non far corrispondere la posizione della giunzione del frangitratta con lo scorrimento del carrello sul gomito del braccio

achtung: Passen Sie nicht die Kupplung der Zwischenprofil an das Gleiten des Wälzlager am Ellbogen des Arms an

atención: no haga coincidir la unión de unión de la barra intermedia con el deslizamiento del carro interno en el codo del brazo

pay attention: do not match the junction's part of the intermediary bar with the sliding of the trolley on the arm's elbow

attention: ne faire pas correspondre la partie de jonction de la barre intermédiaire avec le chariot interne sur le coude du bras

atenção: não combine a parte da junção da barra intermediária com o deslizamento do carrinho interno no cotovelo do braço