

A TOUCH OF SHADE

WHY
NOT
?

euromflex 

FOLDING ARM AWNINGS
ON SQUARE BAR

tenda	sporgenza max cm	inclinazione braccio	numero pagina
awning	maximum projection cm	arm angle	page no.
store	maximale Ausladung cm	Arm Neigung	Seite Nr.
markise	avancée maximale cm	inclinaison du bras	page n°
toldo	salida máx cm	inclinación de los brazos	número de página
toldo	saliência máxima cm	inclinaison du bras	página número

GIANT

for projections up to 6 meters

MASACCIO 170	600 cm	170°	10
MICHELANGELO	550 cm		14

BIG

for projections up to 4 meters

SIGNORELLI 170	425 cm	170°	18
BERNINI	400 cm		22
CANOVA	400 cm		24

STANDARD

for projections up to 3,5 meters

RAFFAELLO	350 cm		26
MODIGLIANI	350 cm		28
BALLA	350 cm		30
TIZIANO	350 cm		32

SPECIAL

DE CHIRICO	350 cm		34
BOTTICELLI 170	350 cm	170°	36
BOTTICELLI 140	300 cm	140°	40

LIGHT

for projections up to 2,5 meters

CARAVAGGIO	250 cm		44
MARINETTI	250 cm		46
SANSOVINO	250 cm		48
BORROMINI	250 cm		50

MASACCIO 170

sporgenza max | max projection | maximale Ausladung
avancée maximale | salida máx | saliência máxima


600 cm



inclinazione braccio | arm angle | Arm Neigung
inclinaison du bras | inclinación del brazo | inclinaison du bras

170°

!
FREQUENT
COMPONENTS
ON PAGE 248





















AVAILABLE COLOURS ☐ +10% +10%
RAL 9010 7035 1013



N°					
1		1XL400B 1XL450B 1XL500B 1XL550B 1XL600B	MAIN ARM braccio titanus inclinazione 170° titanus arm tilted of 170° Titanus Arm 170° Neigung bras titanus inclinaison 170° brazo titanus inclinación 170° braço titanus inclinação 170°	400 cm 450 cm 500 cm 550 cm 600 cm	1 CP

N° 


2		1XL902	supporto braccio michelangelo michelangelo arm support Armträger Michelangelo support bras michelangelo soporte brazo michelangelo suporte braço michelangelo			1CP	
3		1XL900A	disco completo michelangelo michelangelo complete disk for arm support Michelangelo Komplette Armscheibe disque complet michelangelo disco completo michelangelo disco inteiro michelangelo			1 CP	
4		1XL903	staffa parete michelangelo michelangelo wall bracket Wandkonsole Michelangelo étrier mur michelangelo placa de fijación pared michelangelo estribo parede michelangelo			1 PZ	
5		1XL906	supporto tubo avvolgitore con boccia michelangelo michelangelo roller tube support with bush Tuchwellenträger Michelangelo support tube enrouleur avec virole michelangelo soporte tubo de enroll con cojinete michelangelo suporte tubo enrolador com presilha michelangelo			1 CP	
6		1XL908	supporto compensatore con ruote michelangelo michelangelo balance support with rollers Ausgleichsstütz mit Rollen Michelangelo support compensateur avec roues michelangelo soporte compensador con ruedas michelangelo suporte compensador com rodas michelangelo			1 PZ	
7		EXBOTFRPEL6000 EXBOTFRPEL7000	profilo frangitratta pesante botticelli botticelli heavy intermediary profile Botticelli Schweres Zwischenprofil profil brise-vent lourde botticelli perfil intermedio pesada botticelli perfil quebra-percurso pesado botticelli		600 cm 700 cm	1 PZ	
8		EXBOTCHL6000	profilo chiusura frangitratta closing profile for intermediary profile Verschlussprofil für Zwischenprofil profil de fermeture brise-vent perfil de cierre intermedio perfil fechamento quebra-trato		600 cm	1 PZ	
9		19XLTAP	tappi frangitratta botticelli botticelli intermediary profile cap Botticelli Zwischenprofil Verschlussdeckel bouchon brise-vent botticelli tapas perfil intermedio botticelli tampas quebra-trato botticelli			1 CP	
10		19XLCAR	carrello interno per rinvio corda internal small trolley for rope-return Inneres Wälzlager für den Seilrückzug chariot interne pour renvoi corde carro interno para retorno cuerda carrinho interno para devolução corda			1 PZ	
11		19XLPJA	piastrina con fori per corda plate with holes for rope Plättchen mit Seillöchern platinas avec trous pour corde placa con agujeros para cuerda plaqueta com furos para a corda			1 PZ	


N°						
12		19XLCAPCO	capocorda end rope Anschlussösen bloque corde extremo cuerda bloca-corda		1 PZ	
13		ESTRGIGL4000 ESTRGIGL5000 ESTRGIGL6000 ESTRGIGL7000	terminale gigante large terminal bar riesig Ende-Ausfallprofil barre de charge géante barra de carga gigante barra terminal gigante		400 cm 500 cm 600 cm 700 cm	1 PZ
14		1XL934	tappo alluminio terminale gigante large terminal profile aluminium caps Alu.-Deckel für Ende-Ausfallprofil bouchon aluminium barre de charge géante tapa aluminio barra de carga gigante tampa alumínio barra terminal gigante			1 CP
15		1XL929	perno raccoglibraccio arm folding checkpin Armhalterung mit Stift pivot ramassage bras perno recoge Brazo eixo recolhe braço			1 CP
		19XLCOR3	corda Ø 3 mm rope Ø 3 mm Seil Ø 3 mm corde Ø 3 mm cuerda Ø 3 mm corda Ø 3 mm			1 ML

OPTIONAL

optional disponibili per questa tenda
extras available for this awning

vorhandene Möglichkeiten für diese Markise
options disponibles pour ce store

opciones disponibles para este toldo
opções disponíveis para este toldo



1XLCT
centina terminale gigante
giant terminal centring
Spannsatz für riesigen Ende-Ausfallprofil
cintre pour barre de charge géante
cimbra barra de carga gigante
arcatura barra terminal grande

1XL925
staffa soffitto
ceiling bracket
Deckenkonsole
étrier de fixation plafond
soporte al techo
estribo teto

1 PZ

1 PZ

OPTIONAL Ø 85 ON PAGE 252

tubo avvolgitore, calotta in nylon perno quadro,
giunzione per tubo avvolgitore

Tuchwelle, Nylon-Wellenkapsel mit Vierkantstift,
Tuchwellen Kupplung

tubo de enrolle, casquillo de nylon perno cuadrado,
junta para tubo de enrolle

roller tube, nylon cap with square pin, joint roller
tube support

tube enrouleur, calotte en nylon pivot carré, jonction
support tube enrouleur

tubo enrolador, calote em nylon eixo quadrado,
junção para tubo enrolador

N° ARMS/WALL SUPPORTS/CENTRING/COMPENSATORS

[illegible]

MEASUREMENT CALCULATED BY PLACING THE ARM SUPPORT ON THE ROLLER SUPPORT to be applied in case of limit width					
arm projection	min. width x 2 arms	min. width x 3 arms	min. width x 4 arms	min. width x 5 arms	min. width x 6 arms
400	470	681	906	1131	1356
450	520	756	1006	1256	1506
500	570	831	1106	1381	1657
550	620	906	1206	1506	1806
600	670	981	1306	1631	1956

 N° ARMS			
WIDTH	> 710 cm		3 ARMS
WIDTH	> 1030 cm		4 ARMS
WIDTH	> 1380 cm		5 ARMS
WIDTH	> 1690 cm		6 ARMS

- not possible



ALERT 1

per una migliore resa estetica è opportuno lasciare
100 cm tra i gomiti dei bracci quando sono chiusi

in order to improve the aesthetics, it is recommended to leave 100 cm between the arm elbows when they are closed

für ein besseres ästhetisches Ergebnis, empfehlen wir zwischen den Ellbogen der Arme, wenn sie geschlossen sind, 100 cm zu verlassen

pour un meilleur rendement esthétique du produit, il est conseillé de laisser 100 cm entre les coudes des bras quand ils sont fermés

para obtener el mejor resultado estético, se aconseja dejar 100 cm de distancia entre los codos de los brazos cuando están cerrados

para um melhor resultado estético é recomendável deixar 100 cm entre os cotovelos dos braços quando estão fechados



ALERT 2

attenzione a non far corrispondere la posizione della giunzione del frangitratta con lo scorrimento del carrello sul gomito del braccio

pay attention: do not match the junction's part of the intermediary bar with the sliding of the trolley on the arm's elbow

achtung: Passen Sie nicht die Kupplung der Zwischenprofil an das Gleiten des Wälzlager am Ellbogen des Arms an

attention: ne faire pas correspondre la partie de jonction de la barre intermédiaire avec le chariot interne sur le coude du bras


atención: no haga coincidir la junción de unión de la barra intermedia con el deslizamiento del carro interno en el codo del brazo

atenção: não combine a parte da junção da barra intermediária com o deslizamento do carrinho interno no cotovelo do braço

MICHELANGELO

sporgenza max | max projection | maximale Ausladung
avancée maximale | salida máx | saliência máxima

550 cm




AVAILABLE COLOURS			
			
RAL	9010	7035	1013

HOOD

PAGE 254



N°












1XL400
1XL450
1XL500
1XL550

MAIN ARM
braccio orion
orion arm
Gelenkarm Orion
bras orion
brazo orion
braço orion

400 cm	1 CP
450 cm	
500 cm	
550 cm	

1 CP

N° 


2		1XL902	supporto braccio michelangelo michelangelo arm support Armträger Michelangelo support bras michelangelo soporte brazo michelangelo suporte braço michelangelo		1 CP	
3		1XL900A	disco completo michelangelo michelangelo complete disk for arm support Michelangelo Komplette Armscheibe disque complet michelangelo disco completo michelangelo disco inteiro michelangelo		1 CP	
4		1XL903	staffa parete michelangelo michelangelo wall bracket Wandkonsole michelangelo étrier mur michelangelo placa de fijación pared michelangelo estribo parede michelangelo		1 PZ	
5		1XL906	supporto tubo avvolgitore con boccia michelangelo michelangelo roller tube support with bush Tuchwellenträger Michelangelo support tube enrouleur avec virole michelangelo soporte tubo de enroll con cojinete michelangelo suporte tubo enrolador com presilha michelangelo		1 CP	
6		1XL908	supporto compensatore con ruote michelangelo michelangelo balance support with rollers Ausgleichsstütz mit Rollen Michelangelo support compensateur avec roues michelangelo soporte compensador con ruedas michelangelo suporte compensador com rodas michelangelo		1 PZ	
7		ESTRGIGL4000 ESTRGIGL5000 ESTRGIGL6000 ESTRGIGL7000	terminale gigante large terminal bar riesig Ende-Ausfallprofil barre de charge géante barra de carga gigante barra terminal gigante		400 cm 500 cm 600 cm 700 cm	1 PZ
8		1XL934	tappo alluminio terminale gigante large terminal profile aluminium caps Alu.-Deckel für Ende-Ausfallprofil bouchon aluminium barre de charge géante tapa aluminio barra de carga gigante tampa aluminio barra terminal gigante		1 CP	
9		1XL929	perno raccoglibraccio arm folding checkpin Armhalterung mit Stift pivot ramassage bras perno recoge Brazo eixo recolhe braço		1 CP	



OPTIONAL

optional disponibili per questa tenda
extras available for this awning

vorhandene Möglichkeiten für diese Markise
options disponibles pour ce store

opciones disponibles para este toldo
opções disponíveis para este toldo

	1XL925	staffa soffitto ceiling bracket Deckenkonsole étrier de fixation plafond soporte al techo estribo teto		1 PZ	
	1XLCT	centina terminale gigante giant terminal centring Spannsatz für riesigen Ende-Ausfallprofil cintre pour barre de charge géante cimbra barra de carga gigante arcatura barra terminal grande		1 PZ	

OPTIONAL Ø 85 ON PAGE 252

tubo avvolgitore, calotta in nylon perno quadro,
giunzione per tubo avvolgitore

Tuchwelle, Nylon-Wellenkapsel mit Vierkantstift,
Tuchwellen Kupplung

tubo de enrolle, casquillo de nylon perno cuadrado,
junta para tubo de enrolle

roller tube, nylon cap with square pin, joint roller
tube support

tube enrouleur, calotte en nylon pivot carré, jonction
support tube enrouleur

tubo enrolador, calote em nylon eixo quadrado,
junção para tubo enrolador

N° ARMS/WALL SUPPORTS/CENTRING/COMPENSATORS

awning width arm projection	AWNING WIDTH FROM (cm) TO (cm)												
	0 / 710	711 / 748	749 / 822	823 / 895	896 / 1020	1021 / 1090	1091 / 1190	1191 / 1330	1331 / 1360	1361 / 1485	1486 / 1640	1641 / 1780	1781 / 1850
400	2	3	3	3	3	4	4	4	5	5	5	6	6
450	2	●	3	3	3	4	4	4	5	5	5	6	6
500	2	●	●	3	3	●	4	4	●	5	5	6	6
550	2	●	●	●	3	●	●	4	●	●	5	●	6
n° wall supports	7	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	19
centring	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
n° ballance supports	1	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4	6	6

MEASUREMENT CALCULATED BY PLACING THE ARM SUPPORT ON THE ROLLER SUPPORT to be applied in case of limit width					
arm projection	min. width x 2 arms	min. width x 3 arms	min. width x 4 arms	min. width x 5 arms	min. width x 6 arms
400	451	672	892	1113	1333
450	501	747	992	1238	1483
500	551	822	1091	1361	1633
550	601	896	1191	1486	1781

N° ARMS	
WIDTH > 710 cm	 3 ARMS
WIDTH > 1020 cm	 4 ARMS
WIDTH > 1330 cm	 5 ARMS
WIDTH > 1640 cm	 6 ARMS

● not possible

SIGNORELLI 170

sporgenza max | **max projection** | maximale Ausladung
avancée maximale | salida máx | saliência máxima


425 cm



inclinazione braccio | **arm angle** | Arm Neigung
inclinaison du bras | inclinación del brazo | inclinaison du bras

170°

FREQUENT
COMPONENTS
ON PAGE 248



AVAILABLE COLOURS

RAL

9010

7035

1013

HOOD

PAGE 254



HO

GUSCIO

PAGE 256



GU


ROLLÒ

PAGE 258



RO

N° 















4XL250B
4XL275B
4XL300B
4XL325B
4XL350B
4XL375B
4XL400B
4XL425B







MAIN ARM

braccio leonis inclinazione 170°
 leonis arm tilted of 170°
 Leonis Arm 170° Neigung
 bras leonis inclinaison 170°
 brazo leonis inclinación 170°
 braço leonis inclinação 170°

250 cm
275 cm
300 cm
325 cm
350 cm
375 cm
400 cm
425 cm

1 CP

N°							
2		4XL902ST/D	supporto braccio bernini con disco bernini arm support with disk Armträger Bernini mit Scheibe support bras bernini avec disque soporte brazo bernini con disco suporte braço bernini com disco			1 CP	
3		2XL903B	staffa universale in estrusione extruded universal bracket Stranggepresste universale Konsole étrier de fixation universel en extrusion soporte universal en extrusión estribo universal em expulsão			1 PZ	
4		2XL906ST	supporto tubo avvolgitore raffaello raffaello roller tube support Tuchwellenträger Raffaello support tube enrouleur raffaello soporte tubo de enroll raffaello suporte tubo enrolador raffaello			1 CP	
5		4XL908G	supporto compensatore con ruote Ø 45 balance support with Ø 45 rollers Ausgleichsstütz mit Ø 45 Rollen support compensateur avec roues Ø 45 soporte de compensación con ruedas Ø 45 suporte compensador com rodas Ø 45			1 PZ	
6		EXBOTFRAL4000 EXBOTFRAL5000 EXBOTFRAL6000 EXBOTFRAL7000	profilo frangitratta botticelli botticelli intermediary profile Botticelli Zwischenprofil profil brise-vent botticelli perfil intermedio botticelli perfil quebra-percurso botticelli		400 cm 500 cm 600 cm 700 cm	1 PZ	
7		EXBOTCHL6000	profilo chiusura frangitratta closing profile for intermediary profile Verschlussprofil für Zwischenprofil profil de fermeture brise-vent perfil de cierre intermedio perfil fechamento quebra-trato		600 cm	1 PZ	
8		19XLTAP	tappi frangitratta botticelli botticelli intermediary profile cap Botticelli Zwischenprofil Verschlussdeckel bouchon brise-vent botticelli tapas perfil intermedio botticelli tampas quebra-trato botticelli			1 CP	
9		19XLCAR	carrello interno per rinvio corda internal small trolley for rope-return Inneres Wälzlager für den Seilrückzug chariot interne pour renvoi corde carro interno para retorno cuerda carrinho interno para devolução corda			1 PZ	
10		19XLPJA	piastrina con fori per corda plate with holes for rope Plättchen mit Seillöchern platines avec trous pour corde placa con agujeros para cuerda plaqueta com furos para a corda			1 PZ	
11		19XLCAPCO	capocorda end rope Anschlussösen bloque corde extremo cuerda bloca-corda			1 PZ	





N°							
12		ESTRTPLUXL4000 ESTRTPLUXL5000 ESTRTPLUXL6000 ESTRTPLUXL7000	terminale pesante lux heavy lux terminal bar schweres Ausfallprofil Lux barre de charge lourde lux barra de carga pesada lux barra terminal pesado lux		400 cm 500 cm 600 cm 700 cm	1 PZ 2 PZ	
13		939TTLUX	tappo PVC terminale lux lux terminal bar PVC cap PVC Deckel für schwere Fallstange Lux bouchon PVC barre de charge lux tapa PVC barra de carga pesada lux tampa PVC barra terminal lux			1 CP	
14		PFARG13/1	arganello 13/1 reduction winch 13/1 Wunsch 13/1 treuil 13/1 máquina sinfín 13/1 sarilho 13/1			1 PZ	
15		19XLGIUN	giunzione frangitratta intermediary profile joint Verbindung für Zwischenprofil jonction pour brise-vent junta perfil intermedio junção quebra-trato			1 PZ	
		19XLCOR3	corda Ø 3 mm rope Ø 3 mm Seil Ø 3 mm corde Ø 3 mm cuerda Ø 3 mm corda Ø 3 mm			1 ML	

OPTIONAL


optional disponibili per questa tenda
extras available for this awning

vorhandene Möglichkeiten für diese Markise
options disponibles pour ce store

opciones disponibles para este toldo
opções disponíveis para este toldo

	4XL908P	supporto compensatore con ruote Ø 35 balance support with Ø 35 rollers Ausgleichsstütz mit Ø 35 Rollen support compensateur avec roues Ø 35 soporte de compensación con ruedas Ø 35 suporte compensador com rodas Ø 35		1 PZ	
	4XL902/D	supporto braccio canova con dischi canova arm support with disks Armträger Canova mit doppel Scheibe support bras canova avec disques soporte brazo canova con discos suporte braço canova com discos		1 PZ	
	EXBOTFRPEL6000 EXBOTFRPEL7000	profilo frangitratta pesante botticelli botticelli heavy intermediary profile Botticelli Schweres Zwischenprofil profil brise-vent lourde botticelli perfil intermedio pesada botticelli perfil quebra-percurso pesado botticelli		600 cm 700 cm	1 PZ

N° ARMS/WALL SUPPORTS/COMPENSATORS

	AWNING WIDTH FROM (cm) TO (cm)											
	0 / 600	601 / 620	621 / 655	656 / 695	696 / 860	861 / 880	881 / 930	931 / 1120	1121 / 1165	1166 / 1350	1351 / 1395	1396 / 1500
250	2	3	3	3	3	4	4	4	5	5	6	6
275	2	3	3	3	3	4	4	4	5	5	6	6
300	2	3	3	3	3	4	4	4	5	5	6	6
325	2	3	3	3	3	4	4	4	5	5	6	6
350	2	●	3	3	3	4	4	4	5	5	6	6
375	2	●	●	3	3	●	4	4	5	5	6	6
400	2	●	●	●	3	●	●	4	●	5	●	6
n° wall supports	6	6	7	7	9	9	9	11	12	14	14	15
n° ballance supports	1	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4	4

MEASUREMENT CALCULATED BY PLACING THE ARM SUPPORT ON THE ROLLER SUPPORT					
arm projection	min. width x 2 arms	min. width x 3 arms	min. width x 4 arms	min. width x 5 arms	min. width x 6 arms
250	310	470	630	790	945
275	335	505	680	850	1020
300	360	545	730	915	1095
325	385	580	780	975	1170
350	410	621	830	1040	1245
375	435	651	881	1100	1320
400	460	696	931	1166	1396

 N° ARMS			
WIDTH	> 600 cm		3 ARMS
WIDTH	> 860 cm		4 ARMS
WIDTH	> 1120 cm		5 ARMS
WIDTH	> 1350 cm		6 ARMS

- not possible



ALERT 1

per una migliore resa estetica è opportuno lasciare
100 cm tra i gomiti dei bracci quando sono chiusi

in order to improve the aesthetics, it is recommended to leave 100 cm between the arm elbows when they are closed

für ein besseres ästhetisches Ergebnis, empfehlen wir zwischen den Ellbogen der Arme, wenn sie geschlossen sind, 100 cm zu verlassen

pour un meilleur rendement esthétique du produit, il est conseillé de laisser 100 cm entre les coudes des bras quand ils sont fermés

para obtener el mejor resultado estético, se aconseja dejar 100 cm de distancia entre los codos de los brazos cuando están cerrados

para um melhor resultado estético é recomendável deixar 100 cm entre os cotovelos dos braços quando estão fechados



ALERT 2

attenzione a non far corrispondere la posizione della giunzione del frangitratta con lo scorrimento del carrello sul gomito del braccio

pay attention: do not match the junction's part of the intermediary bar with the sliding of the trolley on the arm's elbow

achtung: Passen Sie nicht die Kupplung der Zwischenprofil an das Gleiten des Wälzlager am Ellbogen des Arms an


attention: ne faire pas correspondre la partie de jonction de la barre intermédiaire avec le chariot interne sur le coude du bras

atención: no haga coincidir la unión de la barra intermedia con el deslizamiento del carro interno en el codo del brazo

atenção: não combine a parte da junção da barra intermediária com o deslizamento do carrinho interno no cotovelo do braço











!
FREQUENT
COMPONENTS
ON PAGE 248



HOOD	GUSCIO	ROLLÒ	CROSSING ARM
PAGE 254	PAGE 256	PAGE 258	PAGE 263
HO	GU	RO	CA

N°				
1		MAIN ARM braccio centaurus cenaturus arm Gelenkarm Centaurus bras centaurus brazo centaurus braço centaurus	250 cm 275 cm 300 cm 325 cm 350 cm 375 cm 400 cm	1 CP



N°						
2		4XL902ST/D	supporto braccio bernini con disco bernini arm support with disk Armträger Bernini mit Scheibe support bras bernini avec disque soporte brazo bernini con disco suporte braço bernini com disco		1 CP	
3		2XL903B	staffa universale in estrusione extruded universal bracket Stranggepresste universale Konsole étrier de fixation universel en extrusion soporte universal en extrusión estribo universal em expulsão		1 PZ	
4		2XL906ST	supporto tubo avvolgitore raffaello raffaello roller tube support Tuchwellenträger Raffaello support tube enrouleur raffaello soporte tubo de enroll raffaello suporte tubo enrolador raffaello		1 CP	
5		4XL908G	supporto compensatore con ruote Ø 45 balance support with Ø 45 rollers Ausgleichsstütz mit Ø 45 Rollen support compensateur avec roues Ø 45 soporte de compensación con ruedas Ø 45 suporte compensador com rodas Ø 45		1 PZ	
6		ESTRTPLUXL4000 ESTRTPLUXL5000 ESTRTPLUXL6000 ESTRTPLUXL7000	terminale pesante lux heavy lux terminal bar schweres Ausfallprofil Lux barre de charge lourde lux barra de carga pesada lux barra terminal pesado lux		400 cm 500 cm 600 cm 700 cm	1 PZ 2 PZ
7		939TTLUX	tappo PVC terminale lux lux terminal bar PVC cap PVC Deckel für schwere Fallstange Lux bouchon PVC barre de charge lux tapa PVC barra de carga pesada lux tampa PVC barra terminal lux		1 CP	
8		PFARG13/1	arganello 13/1 reduction winch 13/1 Wunsch 13/1 treuil 13/1 máquina sinfín 13/1 sarilho 13/1		1 PZ	

OPTIONAL

optional disponibili per questa tenda
extras available for this awning


vorhandene Möglichkeiten für diese Markise
options disponibles pour ce store

opciones disponibles para este toldo
opções disponíveis para este toldo

	4XL908P	supporto compensatore con ruote Ø 35 balance support with Ø 35 rollers Ausgleichsstütz mit Ø 35 Rollen support compensateur avec roues Ø 35 soporte de compensación con ruedas Ø 35 suporte compensador com rodas Ø 35		1 PZ	
	2XL906	supporto tubo avvolgitore tiziano tiziano roller tube support Tuchwellenträger Tiziano support tube enrouleur tiziano soporte tubo de enroll tiziano suporte tubo enrolador tiziano		1 CP 5 CP	



!
FREQUENT
COMPONENTS
ON PAGE 248



HOOD

PAGE 254



GUSCIO

PAGE 256



ROLLÒ

PAGE 258



CROSSING ARM









PAGE 263



N°



1		4XL250ST 4XL275ST 4XL300ST 4XL325ST 4XL350ST 4XL375ST 4XL400ST MAIN ARM braccio centaurus cenaturus arm Gelenkarm Centaurus bras centaurus brazo centaurus braço centaurus	250 cm 275 cm 300 cm 325 cm 350 cm 375 cm 400 cm 1 CP
---	--	---	---


N°							
2		4XL902/D	supporto braccio canova con dischi canova arm support with disks Armträger Canova mit doppel Scheibe support bras canova avec disques soporte brazo canova con discos suporte braço canova com discos			1 PZ	
3		2XL903B	staffa universale in estrusione extruded universal bracket Stranggepresste universale Konsole étrier de fixation universel en extrusion soporte universal en extrusión estribo universal em expulsão			1 PZ	
4		2XL906	supporto tubo avvolgitore tiziano tiziano roller tube support Tuchwellenträger Tiziano support tube enrouleur tiziano soporte tubo de enrollar tiziano suporte tubo enrolador tiziano			1 CP 5 CP	
5		4XL908G	supporto compensatore con ruote Ø 45 balance support with Ø 45 rollers Ausgleichsstütz mit Ø 45 Rollen support compensateur avec roues Ø 45 soporte de compensación con ruedas Ø 45 suporte compensador com rodas Ø 45			1 PZ	
6		ESTRTPLUX4000 ESTRTPLUX5000 ESTRTPLUX6000 ESTRTPLUX7000	terminale pesante lux heavy lux terminal bar schweres Ausfallprofil Lux barre de charge lourde lux barra de carga pesada lux barra terminal pesado lux		400 cm 500 cm 600 cm 700 cm	1 PZ 2 PZ	
7		939TTLUX	tappo PVC terminale lux lux terminal bar PVC cap PVC Deckel für schwere Fallstange Lux bouchon PVC barre de charge lux tapa PVC barra de carga pesada lux tampa PVC barra terminal lux			1 CP	
8		PFARG13/1	arganello 13/1 reduction winch 13/1 Wunsch 13/1 treuil 13/1 máquina sinfín 13/1 sarilho 13/1			1 PZ	

OPTIONAL

optional disponibili per questa tenda
extras available for this awning

vorhandene Möglichkeiten für diese Markise
options disponibles pour ce store

opciones disponibles para este toldo
opções disponíveis para este toldo




4XL908P

supporto compensatore con ruote Ø 35
balance support with Ø 35 rollers
Ausgleichsstütz mit Ø 35 Rollen
support compensateur avec roues Ø 35
soporte de compensación con ruedas Ø 35
suporte compensador com rodas Ø 35

1 PZ











!
FREQUENT
COMPONENTS
ON PAGE 248



AVAILABLE COLOURS   
RAL 9010 7035 1013



N°				
1		2XL150ST 2XL175ST 2XL200ST 2XL225ST 2XL250ST 2XL275ST 2XL300ST 2XL325ST 2XL350ST	MAIN ARM braccio star plus star plus arm Gelenkarm Star Plus bras star plus brazo star plus braço star plus	150 cm 175 cm 200 cm 225 cm 250 cm 275 cm 300 cm 325 cm 350 cm



N°						
2		2XL902STF/D	supporto braccio raffaello plus con disco raffaello plus arm support with disk Armträger Raffaello Plus mit Scheibe support bras raffaello plus avec disque soporte brazo raffaello plus con disco suporte braço raffaello plus com disco		1 CP	
3		2XL903A	staffa universale universal bracket universale Konsole étrier de fixation universel soporte universal estribo universal		1 PZ	
4		2XL906ST	supporto tubo avvolgitore raffaello raffaello roller tube support Tuchwellenträger Raffaello support tube enrouleur raffaello soporte tubo de enrolla raffaello suporte tubo enrolador raffaello		1 CP	
5		2XL908B	supporto compensatore in nylon nylon balance support Ausgleichsstütz aus Nylon support compensateur en nylon soporte compensador de nylon suporte compensador em nylon		1 PZ	
6		ESTRTPLUXL4000 ESTRTPLUXL5000 ESTRTPLUXL6000 ESTRTPLUXL7000	terminale pesante lux heavy lux terminal bar schweres Ausfallprofil Lux barre de charge lourde lux barra de carga pesada lux barra terminal pesado lux		400 cm 500 cm 600 cm 700 cm	1 PZ 
7		939TTLUX	tappo PVC terminale lux lux terminal bar PVC cap PVC Deckel für schwere Fallstange Lux bouchon PVC barre de charge lux tapa PVC barra de carga pesada lux tampa PVC barra terminal lux		1 CP	
8		PFARG11/1	arganello 11/1 reduction winch 11/1 Wisch 11/1 treuil 11/1 máquina sinfín 11/1 sarilho 11/1		1 PZ	


OPTIONAL

optional disponibili per questa tenda
extras available for this awning

vorhandene Möglichkeiten für diese Markise
options disponibles pour ce store

opciones disponibles para este toldo
opções disponíveis para este toldo


	4XL908G	supporto compensatore con ruote Ø 45 balance support with Ø 45 rollers Ausgleichsstütz mit Ø 45 Rollen support compensateur avec roues Ø 45 soporte de compensación con ruedas Ø 45 suporte compensador com rodas Ø 45		1 PZ	
	2XL906	supporto tubo avvolgitore tiziano tiziano roller tube support Tuchwellenträger Tiziano support tube enrouleur tiziano soporte tubo de enrolla tiziano suporte tubo enrolador tiziano		1 CP 	



AVAILABLE COLOURS     +10%

RAL 9010 7035 1013 ANTRACITE



N°					
1		2XL150GA 2XL175GA 2XL200GA 2XL225GA 2XL250GA 2XL275GA 2XL300GA 2XL325GA 2XL350GA	MAIN ARM braccio galaxy plus galaxy plus arm Gelenkarm Galaxy Plus bras galaxy plus brazo galaxy plus braço galaxy plus	150 cm 175 cm 200 cm 225 cm 250 cm 275 cm 300 cm 325 cm 350 cm	1 CP

N°							
2		2XL700/D	supporto braccio modigliani con disco modigliani arm support with disk Armträger Modigliani mit Scheibe support bras modigliani avec disque soporte brazo modigliani con disco suporte braço modigliani com disco			1 CP	
3		2XL903A	staffa universale universal bracket universale Konsole étrier de fixation universel soporte universal estribo universal			1 PZ	
4		2XL906MO	supporto tubo avvolgitore modigliani modigliani roller tube support Tuchwellenträger Modigliani support tube enrouleur modigliani soporte tubo de enroll modigliani suporte tubo enrolador modigliani			1 CP	
5		2XL908B	supporto compensatore in nylon nylon balance support Ausgleichsstütz aus Nylon support compensateur en nylon soporte compensador de nylon suporte compensador em nylon			1 PZ	
6		ESTRTPLUXL4000 ESTRTPLUXL5000 ESTRTPLUXL6000 ESTRTPLUXL7000	terminale pesante lux heavy lux terminal bar schweres Ausfallprofil Lux barre de charge lourde lux barra de carga pesada lux barra terminal pesado lux		400 cm 500 cm 600 cm 700 cm	1 PZ 	
7		939TTLUX	tappo PVC terminale lux lux terminal bar PVC cap PVC Deckel für schwere Fallstange Lux bouchon PVC barre de charge lux tapa PVC barra de carga pesada lux tampa PVC barra terminal lux			1 CP	
8		PFARG11/1	arganello 11/1 reduction winch 11/1 Wunsch 11/1 treuil 11/1 máquina sinfín 11/1 sarilho 11/1			1 PZ	

OPTIONAL

optional disponibili per questa tenda
extras available for this awning


vorhandene Möglichkeiten für diese Markise
options disponibles pour ce store

opciones disponibles para este toldo
opções disponíveis para este toldo

	4XL908G	supporto compensatore con ruote Ø 45 balance support with Ø 45 rollers Ausgleichsstütz mit Ø 45 Rollen support compensateur avec roues Ø 45 soporte de compensación con ruedas Ø 45 suporte compensador com rodas Ø 45			1 PZ	
	2XL903B	staffa universale in estrusione extruded universal bracket Stranggepresste universale Konsole étrier de fixation universel en extrusion soporte universal en extrusión estribo universal em expulsão			1 PZ	










!
FREQUENT
COMPONENTS
ON PAGE 248



HOOD	GUSCIO	ROLLÒ	CROSSING ARM	LED SYSTEM
PAGE 254	PAGE 256	PAGE 258	PAGE 263	PAGE 260
HO	GU	RO	CA	LED

N°				
1		MAIN ARM braccio cassiopea cassiopea arm Gelenkarm Cassiopea bras cassiopea brazo cassiopea braço cassiopea	150 cm 175 cm 200 cm 225 cm 250 cm 275 cm 300 cm 325 cm 350 cm	1 CP



N°						
2		2XL600/D	supporto braccio balla con disco balla arm support with disk Armträger Balla mit Scheibe support bras balla avec disque soporte brazo balla con disco suporte braço balla com disco		1 CP	
3		2XL903A	staffa universale universal bracket universale Konsole étrier de fixation universel soporte universal estribo universal		1 PZ	
4		2XL906BA	supporto tubo avvolgitore balla balla roller tube support Tuchwellenträger Balla support tube enrouleur balla soporte tubo de enrolla balla suporte tubo enrolador balla		1 CP	
5		2XL908B	supporto compensatore in nylon nylon balance support Ausgleichsstütz aus Nylon support compensateur en nylon soporte compensador de nylon suporte compensador em nylon		1 PZ	
6		ESTRTPLUXL4000 ESTRTPLUXL5000 ESTRTPLUXL6000 ESTRTPLUXL7000	terminale pesante lux heavy lux terminal bar schweres Ausfallprofil Lux barre de charge lourde lux barra de carga pesada lux barra terminal pesado lux		400 cm 500 cm 600 cm 700 cm	1 PZ 
7		939TTLUX	tappo PVC terminale lux lux terminal bar PVC cap PVC Deckel für schwere Fallstange Lux bouchon PVC barre de charge lux tapa PVC barra de carga pesada lux tampa PVC barra terminal lux		1 CP	
8		PFARG11/1	arganello 11/1 reduction winch 11/1 Wunsch 11/1 treuil 11/1 máquina sinfín 11/1 sarilho 11/1		1 PZ	

OPTIONAL

optional disponibili per questa tenda
extras available for this awning


vorhandene Möglichkeiten für diese Markise
options disponibles pour ce store

opciones disponibles para este toldo
opções disponíveis para este toldo

	4XL908G	supporto compensatore con ruote Ø 45 balance support with Ø 45 rollers Ausgleichsstütz mit Ø 45 Rollen support compensateur avec roues Ø 45 soporte de compensación con ruedas Ø 45 suporte compensador com rodas Ø 45		1 PZ	
	2XL903B	staffa universale in estrusione extruded universal bracket Stranggepresste universale Konsole étrier de fixation universel en extrusion soporte universal en extrusión estribo universal em expulsão		1 PZ	



!
FREQUENT
COMPONENTS
ON PAGE 248



AVAILABLE COLOURS
RAL 9010



N°					
1		MAIN ARM braccio aries plus aries plus arm Gelenkarm Aries Plus bras aries plus brazo aries plus braço aries plus	150 cm 175 cm 200 cm 225 cm 250 cm 275 cm 300 cm 325 cm 350 cm	1 CP	



N°						
2		2XL902/D	supporto braccio tiziano con disco tiziano arm support with disk Armträger Tiziano mit Scheibe support bras tiziano avec disque soporte brazo tiziano con disco suporte braço tiziano com disco		1 CP	
3		2XL903A	staffa universale universal bracket universale Konsole étrier de fixation universel soporte universal estribo universal		1 PZ	
4		2XL906	supporto tubo avvolgitore tiziano tiziano roller tube support Tuchwellenträger Tiziano support tube enrouleur tiziano soporte tubo de enrollar tiziano suporte tubo enrolador tiziano		1 CP 5 CP	
5		2XL908B	supporto compensatore in nylon nylon balance support Ausgleichsstütz aus Nylon support compensateur en nylon soporte compensador de nylon suporte compensador em nylon		1 PZ	
6		ESTRTPLUXL4000 ESTRTPLUXL5000 ESTRTPLUXL6000 ESTRTPLUXL7000	terminale pesante lux heavy lux terminal bar schweres Ausfallprofil Lux barre de charge lourde lux barra de carga pesada lux barra terminal pesado lux		400 cm 500 cm 600 cm 700 cm 2 PZ	
7		939TTLUX	tappo PVC terminale lux lux terminal bar PVC cap PVC Deckel für schwere Fallstange Lux bouchon PVC barre de charge lux tapa PVC barra de carga pesada lux tampa PVC barra terminal lux		1 CP	
8		PFARG11/1	arganello 11/1 reduction winch 11/1 Wunsch 11/1 treuil 11/1 máquina sinfín 11/1 sarilho 11/1		1 PZ	

OPTIONAL

optional disponibili per questa tenda
extras available for this awning


vorhandene Möglichkeiten für diese Markise
options disponibles pour ce store

opciones disponibles para este toldo
opções disponíveis para este toldo

	4XL908G	supporto compensatore con ruote Ø 45 balance support with Ø 45 rollers Ausgleichsstütz mit Ø 45 Rollen support compensateur avec roues Ø 45 soporte de compensación con ruedas Ø 45 suporte compensador com rodas Ø 45		1 PZ	
	2XL903B	staffa universale in estrusione extruded universal bracket Stranggepresste universale Konsole étrier de fixation universel en extrusion soporte universal en extrusión estribo universal em expulsão		1 PZ	










!
FREQUENT
COMPONENTS
ON PAGE 248



AVAILABLE COLOURS ☐ ☐ ☐
RAL 9010 7035 1013

HOOD	GUSCIO	LED SYSTEM
PAGE 254	PAGE 256	PAGE 260
HO	GU	LED

N°				
1		MAIN ARM braccio star plus star plus arm Gelenkarm Star Plus bras star plus brazo star plus braço star plus	150 cm 175 cm 200 cm 225 cm 250 cm 275 cm 300 cm 325 cm 350 cm	1 CP



N°						
2		2XL800DC	supporto braccio de chirico de chirico arm support Armträger De Chirico support bras de chirico soporte brazo de chirico suporte braço de chirico		1 CP	
3		2XL903A	staffa universale universal bracket universale Konsole étrier de fixation universel soporte universal estribo universal		1 PZ	
4		2XL906ST	supporto tubo avvolgitore raffaello raffaello roller tube support Tuchwellenträger Raffaello support tube enrouleur raffaello soporte tubo de enroll raffaello suporte tubo enrolador raffaello		1 CP	
5		2XL908B	supporto compensatore in nylon nylon balance support Ausgleichsstütz aus Nylon support compensateur en nylon soporte compensador de nylon suporte compensador em nylon		1 PZ	
6		ESTRTPLUXL4000 ESTRTPLUXL5000 ESTRTPLUXL6000 ESTRTPLUXL7000	terminale pesante lux heavy lux terminal bar schweres Ausfallprofil Lux barre de charge lourde lux barra de carga pesada lux barra terminal pesado lux		400 cm 500 cm 600 cm 700 cm	1 PZ 
7		939TTLUX	tappo PVC terminale lux lux terminal bar PVC cap PVC Deckel für schwere Fallstange Lux bouchon PVC barre de charge lux tapa PVC barra de carga pesada lux tampa PVC barra terminal lux		1 CP	
8		PFARG11/1	arganello 11/1 reduction winch 11/1 Wunsch 11/1 treuil 11/1 máquina sinfín 11/1 sarilho 11/1		1 PZ	

OPTIONAL

optional disponibili per questa tenda
extras available for this awning

vorhandene Möglichkeiten für diese Markise
options disponibles pour ce store

opciones disponibles para este toldo
opções disponíveis para este toldo

	4XL908G	supporto compensatore con ruote Ø 45 balance support with Ø 45 rollers Ausgleichsstütz mit Ø 45 Rollen support compensateur avec roues Ø 45 soporte de compensación con ruedas Ø 45 suporte compensador com rodas Ø 45		1 PZ	
	2XL903B	staffa universale in estrusione extruded universal bracket Stranggepresste universale Konsole étrier de fixation universel en extrusion soporte universal en extrusión estribo universal em expulsão		1 PZ	

BOTTICELLI 170

sporgenza max | max projection | maximale Ausladung
avancée maximale | salida máx | saliência máxima


350 cm



inclinazione braccio | **arm angle** | Arm Neigung
inclinaison du bras | inclinación del brazo | inclinaison du bras

170°

FREQUENT
COMPONENTS
ON PAGE 248



AVAILABLE COLOURS

RAL

9010

7035

1013

HOOD

PAGE 254



GUSCIO

PAGE 256




ROLLÒ

PAGE 258



N°















19XL175B
19XL200B
19XL225B
19XL250B
19XL275B
19XL300B
19XL325B
19XL350B






MAIN ARM

braccio vega plus inclinazione 170°
vega plus arm tilted of 170°
Vega Plus Arm 170° Neigung
bras vega plus inclinaison 170°
brazo vega plus inclinación 170°
braço vega plus inclinação 170°

175 cm
200 cm
225 cm
250 cm
275 cm
300 cm
325 cm
350 cm

1 CP

N°								
2		2XL902STF/D	supporto braccio raffaello plus con disco raffaello plus arm support with disk Armträger Raffaello plus mit Scheibe support bras raffaello plus avec disque soporte brazo raffaello plus con disco suporte braço raffaello plus com disco				1 CP	
3		2XL903A	staffa universale universal bracket universale Konsole étrier de fixation universel soporte universal estribo universal				1 PZ	
4		2XL906ST	supporto tubo avvolgitore raffaello raffaello roller tube support Tuchwellenträger Raffaello support tube enrouleur raffaello soporte tubo de enroll raffaello suporte tubo enrolador raffaello				1 CP	
5		2XL908B	supporto compensatore in nylon nylon balance support Ausgleichsstütz aus Nylon support compensateur en nylon soporte compensador de nylon suporte compensador em nylon				1 PZ	
6		EXBOTFRAL4000 EXBOTFRAL5000 EXBOTFRAL6000 EXBOTFRAL7000	profilo frangitratta botticelli botticelli intermediary profile Botticelli Zwischenprofil profil brise-vent botticelli perfil intermedio botticelli perfil quebra-percurso botticelli		400 cm 500 cm 600 cm 700 cm		1 PZ	
7		EXBOTCHL6000	profilo chiusura frangitratta closing profile for intermediary profile Verschlussprofil für Zwischenprofil profil de fermeture brise-vent perfil de cierre intermedio perfil fechamento quebra-trato		600 cm		1 PZ	
8		19XLTAP	tappi frangitratta botticelli botticelli intermediary profile cap Botticelli Zwischenprofil Verschlussdeckel bouchon brise-vent botticelli tapas perfil intermedio botticelli tampas quebra-trato botticelli				1 CP	
9		19XLCAR	carrello interno per rinvio corda internal small trolley for rope-return Inneres Wälzlager für den Seilrückzug chariot interne pour renvoi corde carro interno para retorno cuerda carrinho interno para devolução corda				1 PZ	
10		19XLPJA	piastrina con fori per corda plate with holes for rope Plättchen mit Seillöchern platines avec trous pour corde placa con agujeros para cuerda plaqueta com furos para a corda				1 PZ	
11		19XLCAPCO	capocorda end rope Anschlussösen bloque corde extremo cuerda bloca-corda				1 PZ	



N°							
12		ESTRTPLUXL4000 ESTRTPLUXL5000 ESTRTPLUXL6000 ESTRTPLUXL7000	terminale pesante lux heavy lux terminal bar schweres Ausfallprofil Lux barre de charge lourde lux barra de carga pesada lux barra terminal pesado lux		400 cm 500 cm 600 cm 700 cm	1 PZ 	
13		939TTLUX	tappo PVC terminale lux lux terminal bar PVC cap PVC Deckel für schwere Fallstange Lux bouchon PVC barre de charge lux tapa PVC barra de carga pesada lux tampa PVC barra terminal lux			1 CP	
14		PFARG11/1	arganello 11/1 reduction winch 11/1 Winsch 11/1 treuil 11/1 máquina sinfín 11/1 sariho 11/1			1 PZ	
15		19XLGION	giunzione frangitratta intermediary profile joint Verbindung für Zwischenprofil jonction pour brise-vent junta perfil intermedio junção quebra-trato			1 PZ	
		19XLCOR3	corda Ø 3 mm rope Ø 3 mm Seil Ø 3 mm corde Ø 3 mm cuerda Ø 3 mm corda Ø 3 mm			1 ML	

OPTIONAL

optional disponibili per questa tenda
extras available for this awning

vorhandene Möglichkeiten für diese Markise
options disponibles pour ce store

opciones disponibles para este toldo
opções disponíveis para este toldo

	2XL906	supporto tubo avvolgitore tiziano tiziano roller tube support Tuchwellenträger Tiziano support tube enrouleur tiziano soporte tubo de enrollar tiziano suporte tubo enrolador tiziano		1 CP 	
	4XL908G	supporto compensatore con ruote Ø 45 balance support with Ø 45 rollers Ausgleichsstütz mit Ø 45 Rollen support compensateur avec roues Ø 45 soporte de compensación con ruedas Ø 45 suporte compensador com rodas Ø 45		1 PZ	



ALERT 1

per una migliore resa estetica è opportuno lasciare 100 cm tra i gomiti dei bracci quando sono chiusi

in order to improve the aesthetics, it is recommended to leave 100 cm between the arm elbows when they are closed

für ein besseres ästhetisches Ergebnis, empfehlen wir zwischen den Ellbogen der Arme, wenn sie geschlossen sind, 100 cm zu verlassen

pour un meilleur rendement esthétique du produit, il est conseillé de laisser 100 cm entre les coudes des bras quand ils sont fermés

para obtener el mejor resultado estético, se aconseja dejar 100 cm de distancia entre los codos de los brazos cuando están cerrados

para um melhor resultado estético é recomendável deixar 100 cm entre os cotovelos dos braços quando estão fechados



ALERT 2

attenzione a non far corrispondere la posizione della giunzione del frangitratta con lo scorrimento del carrello sul gomito del braccio

pay attention: do not match the junction's part of the intermediary bar with the sliding of the trolley on the arm's elbow

achtung: Passen Sie nicht die Kupplung der Zwischenprofil an das Gleiten des Wälzlager am Ellbogen des Arms an

attention: ne faire pas correspondre la partie de jonction de la barre intermédiaire avec le chariot interne sur le coude du bras

atención: no haga coincidir la unión de la barra intermedia con el deslizamiento del carro interno en el codo del brazo

atenção: não combine a parte da junção da barra intermediária com o deslizamento do carrinho interno no cotovelo do braço

BOTTICELLI 140

sporgenza max | max projection | maximale Ausladung
avancée maximale | salida máx | saliència máxima


300 cm



inclinazione braccio | arm angle | Arm Neigung
inclinaison du bras | inclinación del brazo | inclinaison du bras

140°













!
FREQUENT
COMPONENTS
ON PAGE 248








AVAILABLE COLOURS ☐ ☐ ☐
RAL 9010 7035 1013



N°					
1		19XL175 19XL200 19XL225 19XL250 19XL275 19XL300 19XL325 19XL350	MAIN ARM braccio cygnus plus inclinazione 140° cygnus plus arm tilted of 140° Cygnus Plus Arm 140° Neigung bras cygnus plus inclinaison 140° brazo cygnus plus inclinación 140° braço cygnus plus inclinação 140°	175 cm 200 cm 225 cm 250 cm 275 cm 300 cm 325 cm 350 cm	1 CP

N°								
2		2XL902STF/D	supporto braccio raffaello plus con disco raffaello plus arm support with disk Armträger Raffaello Plus mit Scheibe support bras raffaello plus avec disque soporte brazo raffaello plus con disco suporte braço raffaello plus com disco				1 CP	
3		2XL903A	staffa universale universal bracket universale Konsole étrier de fixation universel soporte universal estribo universal				1 PZ	
4		2XL906ST	supporto tubo avvolgitore raffaello raffaello roller tube support Tuchwellenträger Raffaello support tube enrouleur raffaello soporte tubo de enroll raffaello suporte tubo enrolador raffaello				1 CP	
5		2XL908B	supporto compensatore in nylon nylon balance support Ausgleichsstütz aus Nylon support compensateur en nylon soporte compensador de nylon suporte compensador em nylon				1 PZ	
6		EXBOTFRAL4000 EXBOTFRAL5000 EXBOTFRAL6000 EXBOTFRAL7000	profilo frangitratta botticelli botticelli intermediary profile Botticelli Zwischenprofil profil brise-vent botticelli perfil intermedio botticelli perfil quebra-percurso botticelli		400 cm 500 cm 600 cm 700 cm		1 PZ	
7		EXBOTCHL6000	profilo chiusura frangitratta closing profile for intermediary profile Verschlussprofil für Zwischenprofil profil de fermeture brise-vent perfil de cierre intermedio perfil fechamento quebra-trato		600 cm		1 PZ	
8		19XLTAP	tappi frangitratta botticelli botticelli intermediary profile cap Botticelli Zwischenprofil Verschlussdeckel bouchon brise-vent botticelli tapas perfil intermedio botticelli tampas quebra-trato botticelli				1 CP	
9		19XLCAR	carrello interno per rinvio corda internal small trolley for rope-return Inneres Wälzlager für den Seilrückzug chariot interne pour renvoi corde carro interno para retorno cuerda carrinho interno para devolução corda				1 PZ	
10		19XLPJA	piastrina con fori per corda plate with holes for rope Plättchen mit Seillöchern platines avec trous pour corde placa con agujeros para cuerda plaqueta com furos para a corda				1 PZ	
11		19XLCAPCO	capocorda end rope Anschlussösen bloque corde extremo cuerda bloca-corda				1 PZ	


N°							
12		ESTRTPLUXL4000 ESTRTPLUXL5000 ESTRTPLUXL6000 ESTRTPLUXL7000	terminale pesante lux heavy lux terminal bar schweres Ausfallprofil Lux barre de charge lourde lux barra de carga pesada lux barra terminal pesado lux		400 cm 500 cm 600 cm 700 cm	1 PZ 	
13		939TTLUX	tappo PVC terminale lux lux terminal bar PVC cap PVC Deckel für schwere Fallstange Lux bouchon PVC barre de charge lux tapa PVC barra de carga pesada lux tampa PVC barra terminal lux			1 CP	
14		PFARG11/1	arganello 11/1 reduction winch 11/1 Wunsch 11/1 treuil 11/1 máquina sinfín 11/1 sariho 11/1			1 PZ	
15		19XLGION	giunzione frangitratta intermediary profile joint Verbindung für Zwischenprofil jonction pour brise-vent junta perfil intermedio junção quebra-trato			1 PZ	
		19XLCOR3	corda Ø 3 mm rope Ø 3 mm Seil Ø 3 mm corde Ø 3 mm cuerda Ø 3 mm corda Ø 3 mm			1 ML	

OPTIONAL

optional disponibili per questa tenda
extras available for this awning

vorhandene Möglichkeiten für diese Markise
options disponibles pour ce store


opciones disponibles para este toldo
opções disponíveis para este toldo



2XL906

supporto tubo avvolgitore tiziano
tiziano roller tube support
Tuchwellenträger Tiziano
support tube enrouleur tiziano
soporte tubo de enrolla tiziano
suporte tubo enrolador tiziano

1 CP

4XL908G

supporto compensatore con ruote Ø 45
balance support with Ø 45 rollers
Ausgleichsstütz mit Ø 45 Rollen
support compensateur avec roues Ø 45
soporte de compensación con ruedas Ø 45
suporte compensador com rodas Ø 45

1 PZ



ALERT 1

per una migliore resa estetica è opportuno lasciare 100 cm tra i gomiti dei bracci quando sono chiusi

in order to improve the aesthetics, it is recommended to leave 100 cm between the arm elbows when they are closed

für ein besseres ästhetisches Ergebnis, empfehlen wir zwischen den Ellbogen der Arme, wenn sie geschlossen sind, 100 cm zu verlassen

pour un meilleur rendement esthétique du produit, il est conseillé de laisser 100 cm entre les coudes des bras quand ils sont fermés

para obtener el mejor resultado estético, se aconseja dejar 100 cm de distancia entre los codos de los brazos cuando están cerrados

para um melhor resultado estético é recomendável deixar 100 cm entre os cotovelos dos braços quando estão fechados



ALERT 2

attenzione a non far corrispondere la posizione della giunzione del frangitratta con lo scorrimento del carrello sul gomito del braccio

pay attention: do not match the junction's part of the intermediary bar with the sliding of the trolley on the arm's elbow

achtung: Passen Sie nicht die Kupplung der Zwischenprofil an das Gleiten des Wälzlager am Ellbogen des Arms an


attention: ne faire pas correspondre la partie de jonction de la barre intermédiaire avec le chariot interne sur le coude du bras

atención: no haga coincidir la unión de la barra intermedia con el deslizamiento del carro interno en el codo del brazo

atenção: não combine a parte da junção da barra intermediária com o deslizamento do carrinho interno no cotovelo do braço



!
FREQUENT
COMPONENTS
ON PAGE 248



AVAILABLE COLOURS   
RAL 9010 7035 1013

HOOD

PAGE 254



GUSCIO

PAGE 256



N° 





















1		3XL150HP 3XL175HP 3XL200HP 3XL225HP 3XL250HP	MAIN ARM braccio hercules hercules arm Gelenkarm Hercules bras hercules brazo hercules braço hercules	150 cm 175 cm 200 cm 225 cm 250 cm	1 CP
---	---	--	--	--	------


N°							
2		3XL905/D	supporto braccio caravaggio con disco caravaggio arm support with disk Armträger Caravaggio mit Scheibe support bras avec disque caravaggio soporte brazo caravaggio con disco suporte braço caravaggio com discos			1 CP	
3		2XL903A	staffa universale universal bracket universale Konsole étrier de fixation universel soporte universal estribo universal			1 PZ	
4		2XL906MO	supporto tubo avvolgitore modigliani modigliani roller tube support Tuchwellenträger Modigliani support tube enrouleur modigliani soporte tubo de enroll modigliani suporte tubo enrolador modigliani			1 CP	
5		2XL908B	supporto compensatore in nylon nylon balance support Ausgleichsstütz aus Nylon support compensateur en nylon soporte compensador de nylon suporte compensador em nylon			1 PZ	
6		ESTRTLUXL4000 ESTRTLUXL5000 ESTRTLUXL6000 ESTRTLUXL7000	terminale leggero lux light lux terminal bar leichtes Ausfallprofil Lux barre de charge légère lux barra de carga ligera lux barra terminal leve lux		400 cm 500 cm 600 cm 700 cm	1 PZ 	
7		939TLL	tappo PVC terminale leggero lux light terminal bar PVC cap PVC-Deckel für schweren Ende-Ausfallprofil Lux bouchon PVC barre de charge légère lux tapa PVC para barra de carga ligera lux tampa PVC barra terminal leve lux			1 CP	
8		PFARG11/1	arganello 11/1 reduction winch 11/1 Wunsch 11/1 treuil 11/1 máquina sinfín 11/1 sarilho 11/1			1 PZ	
9		3XL929	perno raccoglibraccio arm folding checkpin Armhalterung mit Stift pivot ramassage petit bras perno raccoglibrazo eixo recolhe braço			1 PZ	

OPTIONAL

optional disponibili per questa tenda
extras available for this awning

vorhandene Möglichkeiten für diese Markise
options disponibles pour ce store

opciones disponibles para este toldo
opções disponíveis para este toldo



2XL906


supporto tubo avvolgitore tiziano
tiziano roller tube support
Tuchwellenträger Tiziano
support tube enrouleur tiziano
soporte tubo de enroll tiziano
suporte tubo enrolador tiziano

1 CP

5 CP




!
FREQUENT
COMPONENTS
ON PAGE 248



AVAILABLE COLOURS   
RAL 9010 7035 1013

HOOD

PAGE 254



GUSCIO

PAGE 256



N° 














3XL150SAG
3XL175SAG
3XL200SAG
3XL225SAG
3XL250SAG

MAIN ARM

braccio sagittario
sagittario arm
Gelenkarm Sagittario
bras sagittario
brazo sagittario
braço sagittario

150 cm
175 cm
200 cm
225 cm
250 cm

1 CP


N°						
2		3XL600/D	supporto braccio marinetti con disco marinetti arm support with disk Armträger Marinetti mit Scheibe support bras avec disque marinetti soporte brazo marinetti con disco suporte braço marinetti com discos		1 CP	
3		2XL903A	staffa universale universal bracket universale Konsole étrier de fixation universel soporte universal estribo universal		1 PZ	
4		2XL906BA	supporto tubo avvolgitore balla balla roller tube support Tuchwellenträger Balla support tube enrouleur balla soporte tubo de enroll balla suporte tubo enrolador balla		1 CP	
5		2XL908B	supporto compensatore in nylon nylon balance support Ausgleichsstütz aus Nylon support compensateur en nylon soporte compensador de nylon suporte compensador em nylon		1 PZ	
6		ESTRTLUXL4000 ESTRTLUXL5000 ESTRTLUXL6000 ESTRTLUXL7000	terminale leggero lux light lux terminal bar leichtes Ausfallprofil Lux barre de charge légère lux barra de carga ligera lux barra terminal leve lux		400 cm 500 cm 600 cm 700 cm	1 PZ
7		939TLL	tappo PVC terminale leggero lux light terminal bar PVC cap PVC-Deckel für schweren Ende-Ausfallprofil Lux bouchon PVC barre de charge légère lux tapa PVC para barra de carga ligera lux tampa PVC barra terminal leve lux		1 CP	
8		PFARG11/1	arganello 11/1 reduction winch 11/1 Wunsch 11/1 treuil 11/1 máquina sinfín 11/1 sarilho 11/1		1 PZ	
9		3XL929	perno raccoglibraccio arm folding checkpin Armhalterung mit Stift pivot ramassage petit bras perno raccoglibrazo eixo recolhe braço		1 PZ	

OPTIONAL

optional disponibili per questa tenda
extras available for this awning

vorhandene Möglichkeiten für diese Markise
options disponibles pour ce store

opciones disponibles para este toldo
opções disponíveis para este toldo



2XL906

supporto tubo avvolgitore tiziano
tiziano roller tube support
Tuchwellenträger Tiziano
support tube enrouleur tiziano
soporte tubo de enroll tiziano
suporte tubo enrolador tiziano

1 CP


5 CP



250 cm



FREQUENT
COMPONENTS
ON PAGE 248



AVAILABLE COLOURS

RAL

9010

7035

HOOD

PAGE 254



HO


GUSCIO

PAGE 256



GU

N°











MAIN ARM

3XL150SCP	braccio phoenix
3XL175SCP	phoenix arm
3XL200SCP	Gelenkarm Phoenix
3XL225SCP	bras phoenix
3XL250SCP	brazo phoenix
	braco phoenix



150 cm
175 cm
200 cm
225 cm
250 cm

1 CP


N°						
2		3XL902/D	supporto braccio sansovino con disco sansovino arm support with disk Armträger Sansovino mit Scheibe support bras sansovino avec disque soporte brazo sansovino con disco suporte braço sansovino com disco		1 CP	
3		2XL903A	staffa universale universal bracket universale Konsole étrier de fixation universel soporte universal estribo universal		1 PZ	
4		2XL906	supporto tubo avvolgitore tiziano tiziano roller tube support Tuchwellenträger Tiziano support tube enrouleur tiziano soporte tubo de enrollar tiziano suporte tubo enrolador tiziano		1 CP 5 CP	
5		2XL908B	supporto compensatore in nylon nylon balance support Ausgleichsstütz aus Nylon support compensateur en nylon soporte compensador de nylon suporte compensador em nylon		1 PZ	
6		ESTRTLUXL4000 ESTRTLUXL5000 ESTRTLUXL6000 ESTRTLUXL7000	terminale leggero lux light lux terminal bar leichtes Ausfallprofil Lux barre de charge légère lux barra de carga ligera lux barra terminal leve lux		400 cm 500 cm 600 cm 700 cm 1 PZ 2 PZ	
7		939TLL	tappo PVC terminale leggero lux light terminal bar PVC cap PVC-Deckel für schweren Ende-Ausfallprofil Lux bouchon PVC barre de charge légère lux tapa PVC para barra de carga ligera lux tampa PVC barra terminal leve lux		1 CP	
8		PFARG11/1	arganello 11/1 reduction winch 11/1 Wunsch 11/1 treuil 11/1 máquina sinfín 11/1 sarilho 11/1		1 PZ	
9		3XL929	perno raccoglibraccio arm folding checkpin Armhalterung mit Stift pivot ramassage petit bras perno raccoglibrazo eixo recolhe braço		1 PZ	

OPTIONAL

optional disponibili per questa tenda
extras available for this awning

vorhandene Möglichkeiten für diese Markise
options disponibles pour ce store

opciones disponibles para este toldo
opções disponíveis para este toldo




2XL906ST

supporto tubo avvolgitore raffaello
raffaello roller tube support
Tuchwellenträger Raffaello
support tube enrouleur raffaello
soporte tubo de enrollar raffaello
suporte tubo enrolador raffaello

1 CP











!
FREQUENT
COMPONENTS
ON PAGE 248



AVAILABLE COLOURS   
RAL 9010 7035 1013



N°					
1		3XL150P 3XL175P 3XL200P 3XL225P 3XL250P	MAIN ARM braccio tigris tigris arm Gelenkarm Tigris bras tigris brazo tigris braço tigris	150 cm 175 cm 200 cm 225 cm 250 cm	1 CP

N°						
2		3XL924BQ/D	supporto borromini 40x40 con disco borromini arm support 40x40 with disk Armträger Borromini 40x40 mit Scheibe étrier arm support borromini 40x40 avec disque soporte borromini 40x40 con disco suporte borromini 40x40 com disco		1 CP	
3		3XL904	staffa parete/soffitto 40x40 a "C" in estrusione "C" 40x40 extruded wall/ceiling bracket Stranggepresste "C"-Wand/Deckenkonsole 40x40 étrier de fixation plafond/mural 40x40 en extrusion en "C" soporte pared/techo 35x35 en "C" en extrusión estribo parede/teto 35x35 tipo "C" em expulsão		1 PZ	
4		ESTRTLUXL4000 ESTRTLUXL5000 ESTRTLUXL6000 ESTRTLUXL7000	terminale leggero lux light lux terminal bar leichtes Ausfallprofil Lux barre de charge légère lux barra de carga ligera lux barra terminal leve lux		400 cm 500 cm 600 cm 700 cm	1 PZ 2 PZ
5		939TLL	tappo PVC terminale leggero lux light terminal bar PVC cap PVC-Deckel für schweren Ende-Ausfallprofil Lux bouchon PVC barre de charge légère lux tapa PVC para barra de carga ligera lux tampa PVC barra terminal leve lux		1 CP	
6		PFARG11/1	arganello 11/1 reduction winch 11/1 Winsch 11/1 treuil 11/1 máquina sinfín 11/1 sarilho 11/1		1 PZ	
7		3XL929	perno raccoglibraccio arm folding checkpin Armhalterung mit Stift pivot ramassage petit bras perno raccoglibrazo eixo recolhe braço		1 PZ	

OPTIONAL

optional disponibili per questa tenda
extras available for this awning

vorhandene Möglichkeiten für diese Markise
options disponibles pour ce store

opciones disponibles para este toldo
opções disponíveis para este toldo



941SA

piastrina porta argano
plate for gear
Winschträger-Plakette
plaquette porte-treuil
soporte para máquina sinfín
plaqueta leva sarilho

1 PZ