



**EVERY PIECE
IS A MASTERPIECE**

euroflex

A
TOUCH
OF
SHADE

**FLEXPRICE
VASARI**

FOLDING ARM AWNINGS ON SQUARE BAR

tende a bracci su barra quadra


folding arm awnings on square bar

Gelenkarmmarkisen auf Vierkant-Tragrohr

stores a bras articulés sur barre carrée

toldos con brazos sobre barra cuadrada

toldos com braços sobre barra quadrada



numero pagina page no. Seite Nr. page n° número de página página número	tenda awning markise store toldo toldo	sporgenza max max projection maximale Ausladung avancée maximale salida máx saliência máxima	inclinazione braccio arm angle Arm Neigung inclinaison du bras inclinación de los brazos inclinaison du bras
--	---	---	---

GIANT | GIGANTI

for projections up to 6 meters
sporgenza fino a 6 metri

16	MASACCIO 170	600 cm	170°
20	MICHELANGELO	550 cm	

BIG | GRANDI

for projections up to 4 meters
sporgenza fino a 4 metri

24	SIGNORELLI 170	425 cm	
28	BERNINI	400 cm	
30	CANOVA	400 cm	

STANDARD

for projections up to 3,5 meters
sporgenza fino a 3,5 metri

32	RAFFAELLO	350 cm	
34	MODIGLIANI	350 cm	
36	BALLA	350 cm	
38	TIZIANO	350 cm	
40	BOCCIONI	350 cm	

SPECIAL | SPECIALI

42	DE CHIRICO	350 cm	
44	BOTTICELLI 170	350 cm	170°
48	BOTTICELLI 140	300 cm	140°

LIGHT | LEGGERE

for projections up to 2,5 meters
sporgenza fino a 2 metri

52	CARAVAGGIO	250 cm	
54	MARINETTI	250 cm	
56	SANSOVINO	250 cm	
58	BORROMINI	250 cm	

MASACCIO 170




sporgenza max | **max projection** | maximale Ausladung
avancée maximale | salida máx | saliência máxima

600 cm

inclinazione braccio | **arm angle** | Arm Neigung
inclinaison du bras | inclinación del brazo | inclinaison du bras

170°

!
FREQUENT
COMPONENTS
ON PAGE 290



HOOD

PAGE 302



AVAILABLE COLOURS

RAL



9010



7035




1013

N°



1



1XL400B
1XL450B
1XL500B
1XL550B
1XL600B













MAIN ARM







braccio titanus inclinazione 170°
titanus arm tilted of 170°
Gelenkarm Titanus Neigung von 170°
bras titanus inclinaison 170°
brazo titanus inclinación 170°
braço titanus inclinação 170°

400 cm
450 cm
500 cm
550 cm
600 cm

1 CP

N° 


2		1XL902	supporto braccio michelangelo michelangelo arm support Armträger Michelangelo support bras michelangelo soporte brazo michelangelo suporte braço michelangelo			1 CP	
3		1XL900A	disco completo michelangelo michelangelo complete disk for arm support Michelangelo Komplette Armscheibe disque complet michelangelo disco completo michelangelo disco inteiro michelangelo			1 CP	
4		1XL903	staffa parete michelangelo michelangelo wall bracket Wandkonsole Michelangelo étrier mur michelangelo placa de fijación pared michelangelo estribo parede michelangelo			1 PZ	
5		1XL906	supporto tubo avvolgitore con boccia michelangelo michelangelo roller tube support with bush Tuchwellenträger Michelangelo support tube enrouleur avec virole michelangelo soporte tubo de enroll con cojinete michelangelo suporte tubo enrolador com presilha michelangelo			1 CP	
6		1XL908	supporto compensatore con ruote michelangelo michelangelo balance support with rollers Ausgleichsstütz mit Rollen Michelangelo support compensateur avec roues michelangelo soporte compensador con ruedas michelangelo suporte compensador com rodas michelangelo			1 PZ	
7		EXBOTFRPEL6000 EXBOTFRPEL7000	profilo frangitratta pesante botticelli botticelli heavy intermediary profile Botticelli Schweres Zwischenprofil profil brise-vent lourde botticelli perfil intermedio pesada botticelli perfil quebra-percurso pesado botticelli		600 cm 700 cm	1 PZ	
8		EXBOTCHL6000	profilo chiusura frangitratta closing profile for intermediary profile Verschlussprofil für Zwischenprofil profil de fermeture brise-vent perfil de cierre intermedio perfil fechamento quebra-trato		600 cm	1 PZ	
9		19XLTAP	tappi frangitratta botticelli botticelli intermediary profile cap Botticelli Zwischenprofil Verschlussdeckel bouchon brise-vent botticelli tapas perfil intermedio botticelli tampas quebra-trato botticelli			1 CP	
10		19XLCAR	carrello interno per rinvio corda internal small trolley for rope-return Inneres Wälzlager für den Seilrückzug chariot interne pour renvoi corde carro interno para retorno cuerda carrinho interno para devolução corda			1 PZ	
11		19XLPJA	piastrina con fori per corda plate with holes for rope Plättchen mit Seillöchern platinas avec trous pour corde placa con agujeros para cuerda plaqueta com furos para a corda			1 PZ	


N°						
12		19XLCAPCO	capocorda end rope Anschlussösen bloque corde extremo cuerda bloca-corda		1 PZ	
13		ESTRGIGL4000 • ESTRGIGL5000 • ESTRGIGL6000 ESTRGIGL7000	terminale gigante large terminal bar riesig Ende-Ausfallprofil barre de charge géante barra de carga gigante barra terminal gigante		400 cm 500 cm 600 cm 700 cm	1 PZ
14		1XL934	tappo alluminio terminale gigante large terminal profile aluminium caps Alu.-Deckel für Ende-Ausfallprofil bouchon aluminium barre de charge géante tapa aluminio barra de carga gigante tampa alumínio barra terminal gigante		1 CP	
15		1XL929	perno raccogliabrazzo arm folding checkpin Armhalterung mit Stift pivot ramassage bras perno recoge Brazo eixo recolhe braço		1 CP	
		19XLCOR3	corda Ø 3 mm rope Ø 3 mm Seil Ø 3 mm corde Ø 3 mm cuerda Ø 3 mm corda Ø 3 mm		1 ML	

OPTIONAL

optional disponibili per questa tenda
extras available for this awning

vorhandene Möglichkeiten für diese Markise
options disponibles pour ce store

opciones disponibles para este toldo
opções disponíveis para este toldo



1XLCT
centina terminale gigante
giant terminal centring
Spannsatz für riesigen Ende-Ausfallprofil
cintre pour barre de charge géante
cimbra barra de carga gigante
arcatura barra terminal grande

1XL925
staffa soffitto michelangelo
michelangelo ceiling bracket
Deckenkonsole Michelangelo
étrier de fixation plafond michelangelo
soporte al techo michelangelo
estribo teto michelangelo

1 PZ

1 PZ

OPTIONAL Ø 85 ON PAGE 294

tubo avvolgitore, calotta in nylon perno quadro,
giunzione per tubo avvolgitore

Tuchwelle, Nylon-Wellenkapsel mit Vierkantstift,
Tuchwellen Kupplung

tubo de enrolle, casquillo de nylon perno cuadrado,
junta para tubo de enrolle

roller tube, nylon cap with square pin, joint roller
tube support

tube enrouleur, calotte en nylon pivot carré, jonction
support tube enrouleur

tubo enrolador, calote em nylon eixo quadrado,
junção para tubo enrolador

N° ARMS/WALL SUPPORTS/CENTRING/COMPENSATORS

		ARM AND POSSIBLE DIMENSION FOR AWNING WIDTH FROM (cm) TO (cm)																
arm projection	awning width	0 / 710	711 / 755	756 / 830	831 / 905	906 / 980	981 / 1030	1031 / 1105	1106 / 1205	1206 / 1305	1306 / 1360	1361 / 1380	1381 / 1505	1506 / 1630	1631 / 1690	1691 / 1805	1806 / 1955	1956 / 2020
		400	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6
450		2	●	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6
500		2	●	●	3	3	3	●	4	4	4	●	5	5	5	6	6	6
550		2	●	●	●	3	3	●	●	4	4	●	●	5	5	●	6	6
600		2	●	●	●	●	3	●	●	●	4	●	●	●	5	●	●	6
n° wall supports		7	7	8	9	10	10	11	12	13	13	14	15	16	17	18	20	20
centring		/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
n° balance supports		1	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	6	6	6

MEASUREMENT CALCULATED BY PLACING THE ARM SUPPORT ON THE ROLLER SUPPORT to be applied in case of limit width

arm projection	min. width x 2 arms	min. width x 3 arms	min. width x 4 arms	min. width x 5 arms	min. width x 6 arms
400	470	681	906	1131	1356
450	520	756	1006	1256	1506
500	570	831	1106	1381	1657
550	620	906	1206	1506	1806
600	670	981	1306	1631	1956



N° ARMS

WIDTH	> 710 cm		3 ARMS
WIDTH	> 1030 cm		4 ARMS
WIDTH	> 1380 cm		5 ARMS
WIDTH	> 1690 cm		6 ARMS

● not possible

! ALERT

per una migliore resa estetica è opportuno lasciare 100 cm tra i gomiti dei bracci quando sono chiusi

für ein besseres ästhetisches Ergebnis, pfehlen wir zwischen den Ellbogen der Arme, wenn sie geschlossen sind, 100 cm zu verlassen

para obtener el mejor resultado estético, se aconseja dejar 100 cm de distancia entre los codos de los brazos cuando están cerrados

in order to improve the aesthetics, it is ommended to leave 100 cm between the arm elbows when they are closed

pour un meilleur rendement esthétique du produit, il est conseillé de laisser 100 cm entre les coudes des bras quand ils sont fermés

para um melhor resultado estético é recomendável deixar 100 cm entre os cotovelos dos braços quando estão fechados

! ALERT

attenzione a non far corrispondere la posizione della giunzione del frangitratta con lo scorrimento del carrello sul gomito del braccio

achtung: Passen Sie nicht die Kupplung der Zwischenprofil an das Gleiten des Wälzlager am Ellbogen des Arms an

atención: no haga coincidir la junción de unión de la barra intermedia con el deslizamiento del carro interno en el codo del brazo

pay attention: do not match the junction's part of the intermediary bar with the sliding of the trolley on the arm's elbow

attention: ne faire pas correspondre la partie de jonction de la barre intermédiaire avec le chariot interne sur le coude du bras

atenção: não combine a parte da junção da barra intermediária com o deslizamento do carrinho interno no cotovelo do braço

MICHELANGELO

sporgenza max | max projection | maximale Ausladung
avancée maximale | salida máx | saliência máxima




550 cm

AVAILABLE COLOURS

RAL	9010	+10%	+10%
		7035	1013

! FREQUENT COMPONENTS ON PAGE 290



HOOD

PAGE 302



N°



1		1XL400 1XL450 1XL500 1XL550	MAIN ARM braccio orion orion arm Gelenkarm Orion bras orion brazo orion braço orion	400 cm 450 cm 500 cm 550 cm	1 CP
---	--	--	---	--	-------------

N°							
2		1XL902	supporto braccio michelangelo michelangelo arm support Armträger Michelangelo support bras michelangelo soporte brazo michelangelo suporte braço michelangelo			1 CP	
3		1XL900A	disco completo michelangelo michelangelo complete disk for arm support Michelangelo Komplette Armscheibe disque complet michelangelo disco completo michelangelo disco inteiro michelangelo			1 CP	
4		1XL903	staffa parete michelangelo michelangelo wall bracket Wandkonsole michelangelo étrier mur michelangelo placa de fijación pared michelangelo estribo parede michelangelo			1 PZ	
5		1XL906	supporto tubo avvolgitore con boccia michelangelo michelangelo roller tube support with bush Tuchwellenträger Michelangelo support tube enrouleur avec virole michelangelo soporte tubo de enroll con cojinete michelangelo suporte tubo enrolador com presilha michelangelo			1 CP	
6		1XL908	supporto compensatore con ruote michelangelo michelangelo balance support with rollers Ausgleichsstütz mit Rollen Michelangelo support compensateur avec roues michelangelo soporte compensador con ruedas michelangelo suporte compensador com rodas michelangelo			1 PZ	
7		ESTRGIGL4000 • ESTRGIGL5000 • ESTRGIGL6000 ESTRGIGL7000	terminale gigante large terminal bar riesig Ende-Ausfallprofil barre de charge géante barra de carga gigante barra terminal gigante		400 cm 500 cm 600 cm 700 cm	1 PZ	
8		1XL934	tappo alluminio terminale gigante large terminal profile aluminium caps Alu.-Deckel für Ende-Ausfallprofil bouchon aluminium barre de charge géante tapa aluminio barra de carga gigante tampa alumínio barra terminal gigante			1 CP	
9		1XL929	perno raccoglibraccio arm folding checkpin Armhalterung mit Stift pivot ramassage bras perno recoge Brazo eixo recolhe braço			1 CP	





OPTIONAL

optional disponibili per questa tenda
extras available for this awning

vorhandene Möglichkeiten für diese Markise
options disponibles pour ce store

opciones disponibles para este toldo
opções disponíveis para este toldo

	1XL925	staffa soffitto michelangelo michelangelo ceiling bracket Deckenkonsole Michelangelo étrier de fixation plafond michelangelo soporte al techo michelangelo estribo teto michelangelo		1 PZ	
	1XLCT	centina terminale gigante giant terminal centring Spannsatz für riesigen Ende-Ausfallprofil cintre pour barre de charge géante cimbra barra de carga gigante arcatura barra terminal grande		1 PZ	

OPTIONAL Ø 85 ON PAGE 294

tubo avvolgitore, calotta in nylon perno quadro,
giunzione per tubo avvolgitore

Tuchwelle, Nylon-Wellenkapsel mit Vierkantstift,
Tuchwellen Kupplung

tubo de enrole, casquillo de nylon perno cuadrado,
junta para tubo de enrole

roller tube, nylon cap with square pin, joint roller
tube support

tube enrouleur, calotte en nylon pivot carré, jonction
support tube enrouleur

tubo enrolador, calote em nylon eixo quadrado,
junção para tubo enrolador

N° ARMS/WALL SUPPORTS/CENTRING/COMPENSATORS

ARM AND POSSIBLE DIMENSION FOR AWNING WIDTH FROM (cm) TO (cm)													
awning width arm projection	0 / 710	711 / 748	749 / 822	823 / 895	896 / 1020	1021 / 1090	1091 / 1190	1191 / 1330	1331 / 1360	1361 / 1485	1486 / 1640	1641 / 1780	1781 / 1850
400	2	3	3	3	3	4	4	4	5	5	5	6	6
450	2	●	3	3	3	4	4	4	5	5	5	6	6
500	2	●	●	3	3	●	4	4	●	5	5	6	6
550	2	●	●	●	3	●	●	4	●	●	5	●	6
n° wall supports	7	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	19
centring	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
n° balance supports	1	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4	6	6

MEASUREMENT CALCULATED BY PLACING THE ARM SUPPORT ON THE ROLLER SUPPORT to be applied in case of limit width					
arm projection	min. width x 2 arms	min. width x 3 arms	min. width x 4 arms	min. width x 5 arms	min. width x 6 arms
400	451	672	892	1113	1333
450	501	747	992	1238	1483
500	551	822	1091	1361	1633
550	601	896	1191	1486	1781

! N° ARMS	
WIDTH > 710 cm	 3 ARMS
WIDTH > 1020 cm	 4 ARMS
WIDTH > 1330 cm	 5 ARMS
WIDTH > 1640 cm	 6 ARMS

● not possible




sporgenza max | max projection | maximale Ausladung
avancée maximale | salida máx | saliência máxima

425 cm

inclinazione braccio | **arm angle** | Arm Neigung
inclinaison du bras | inclinación del brazo | inclinaison du bras

170°



HOOD

PAGE 302



ROLLÒ

PAGE 304




GUSCIO

PAGE 308



AVAILABLE COLOURS

RAL	9010	7035	1013
-----	------	------	------















4XL250B
4XL275B
4XL300B
4XL325B
4XL350B
4XL375B
4XL400B
4XL425B







MAIN ARM

braccio leonis inclinazione 170°
 leonis arm tilted of 170°
 Gelenkarm Leonis Neigung von 170°
 bras leonis inclinaison 170°
 brazo leonis inclinación 170°
 braço leonis inclinação 170°

250 cm
275 cm
300 cm
325 cm
350 cm
375 cm
400 cm
425 cm

1 CP

N°								
2		4XL902ST/D	supporto braccio bernini con disco bernini arm support with disk Armträger Bernini mit Scheibe support bras bernini avec disque soporte brazo bernini con disco suporte braço bernini com disco				1 CP	
3		2XL903B	staffa universale in estrusione extruded universal bracket Stranggepresste universale Konsole étrier de fixation universel en extrusion soporte universal en extrusión estribo universal em expulsão				1 PZ	
4		2XL906ST	supporto tubo avvolgitore raffaello raffaello roller tube support Tuchwellenträger Raffaello support tube enrouleur raffaello soporte tubo de enrollé raffaello suporte tubo enrolador raffaello				1 CP	
5	 COLORE ANTRACITE	4XL908G	supporto compensatore con ruote Ø 45 - max 350 cm balance support with Ø 45 rollers - max 350 cm Ausgleichsstütz mit Ø 45 Rollen - max 350 cm support compensateur avec roues Ø 45 - max 350 cm soporte de compensación con ruedas Ø 45 - max 350 cm suporte compensador com rodas Ø 45 - max 350 cm				1 PZ	
6		EXBOTFRAL4000 • EXBOTFRAL5000 • EXBOTFRAL6000 EXBOTFRAL7000	profilo frangitratta botticelli botticelli intermediary profile Botticelli Zwischenprofil profil brise-vent botticelli perfil intermedio botticelli perfil quebra-percurso botticelli		400 cm 500 cm 600 cm 700 cm		1 PZ	
7		EXBOTCHL6000	profilo chiusura frangitratta closing profile for intermediary profile Verschlussprofil für Zwischenprofil profil de fermeture brise-vent perfil de cierre intermedio perfil fechamento quebra-trato		600 cm		1 PZ	
8		19XLTAP	tappi frangitratta botticelli botticelli intermediary profile cap Botticelli Zwischenprofil Verschlussdeckel bouchon brise-vent botticelli tapas perfil intermedio botticelli tampas quebra-trato botticelli				1 CP	
9		19XLCAR	carrello interno per rinvio corda internal small trolley for rope-return Inneres Wälzlager für den Seilrückzug chariot interne pour renvoi corde carro interno para retorno cuerda carrinho interno para devolução corda				1 PZ	
10		19XLPJA	piastrina con fori per corda plate with holes for rope Plättchen mit Seillöchern platines avec trous pour corde placa con agujeros para cuerda plaqueta com furos para a corda				1 PZ	
11		19XLCAPCO	capocorda end rope Anschlussösen bloque corde extremo cuerda bloca-corda				1 PZ	





N°							
12		ESTRTPLUXL4000 ESTRTPLUXL5000 ESTRTPLUXL6000 ESTRTPLUXL7000	terminale pesante lux heavy lux terminal bar schweres Ausfallprofil Lux barre de charge lourde lux barra de carga pesada lux barra terminal pesado lux		400 cm 500 cm 600 cm 700 cm	1 PZ 2 PZ	
13		939TTLUX	tappo PVC terminale lux lux terminal bar PVC cap PVC Deckel für schwere Fallstange Lux bouchon PVC barre de charge lux tapa PVC barra de carga pesada lux tampa PVC barra terminal lux			1 CP	
14		19XLGION	giunzione frangitratta intermediary profile joint Verbindung für Zwischenprofil jonction pour brise-vent junta perfil intermedio junção quebra-trato			1 PZ	
15		2XL906TATO	tappo per supporto tubo tondo cap for round tube support Deckel für Tuchwellenträger rond bouchon pour support tube rond tapa para soporte de tubo redondo tampa para suporte de tubo redondo			1 PZ	
		19XLCOR3	corda Ø 3 mm rope Ø 3 mm Seil Ø 3 mm corde Ø 3 mm cuerda Ø 3 mm corda Ø 3 mm			1 ML	

OPTIONAL

optional disponibili per questa tenda
extras available for this awning

vorhandene Möglichkeiten für diese Markise
options disponibles pour ce store

opciones disponibles para este toldo
opções disponíveis para este toldo

	4XL908P	supporto compensatore con ruote Ø 35 - max 400 cm balance support with Ø 35 rollers - max 400 cm Ausgleichsstütz mit Ø 35 Rollen - max 400 cm support compensateur avec roues Ø 35 - max 400 cm soporte de compensación con ruedas Ø 35 - max 400 cm suporte compensador com rodas Ø 35 - max 400 cm		1 PZ	
	4XL902/D	supporto braccio canova con dischi canova arm support with disks Armträger Canova mit Scheiben support bras canova avec disques soporte brazo canova con discos suporte braço canova com discos		1 PZ	
	EXBOTFRPEL6000 EXBOTFRPEL7000	profilo frangitratta pesante botticelli botticelli heavy intermediary profile Botticelli Schweres Zwischenprofil profil brise-vent lourde botticelli perfil intermedio pesada botticelli perfil quebra-percurso pesado botticelli		600 cm 700 cm	1 PZ

N° ARMS/WALL SUPPORTS/COMPENSATORS

		ARM AND POSSIBLE DIMENSION FOR AWNING WIDTH FROM (cm) TO (cm)															
awning width arm projection	0 / 600	601 / 620	621 / 655	656 / 695	696 / 730	731 / 860	861 / 880	881 / 930	931 / 980	981 / 1120	1121 / 1165	1166 / 1225	1226 / 1350	1351 / 1395	1396 / 1470	1471 / 1500	
	250	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	6	6	6
	275	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	6	6	6
	300	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	6	6	6
	325	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	6	6	6
	350	2	●	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	6	6	6
	375	2	●	●	3	3	3	●	4	4	4	5	5	5	6	6	6
	400	2	●	●	●	3	3	●	●	4	4	●	5	5	●	6	6
	425	2	●	●	●	●	3	●	●	●	4	●	●	5	●	●	6
	n° wall supports	6	6	7	7	9	9	9	9	11	11	12	14	14	14	15	15
n° balance supports	1	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	

MEASUREMENT CALCULATED BY PLACING THE ARM SUPPORT ON THE ROLLER SUPPORT

arm projection	min. width x 2 arms	min. width x 3 arms	min. width x 4 arms	min. width x 5 arms	min. width x 6 arms
250	310	470	630	790	945
275	335	505	680	850	1020
300	360	545	730	915	1095
325	385	580	780	975	1170
350	410	620	830	1040	1245
375	435	650	880	1100	1320
400	460	695	930	1165	1395
425	485	730	980	1225	1470



N° ARMS

WIDTH	> 600 cm		3 ARMS
WIDTH	> 860 cm		4 ARMS
WIDTH	> 1120 cm		5 ARMS
WIDTH	> 1350 cm		6 ARMS

● not possible

! ALERT

per una migliore resa estetica è opportuno lasciare 100 cm tra i gomiti dei bracci quando sono chiusi

für ein besseres ästhetisches Ergebnis, pfehlen wir zwischen den Ellbogen der Arme, wenn sie geschlossen sind, 100 cm zu verlassen

para obtener el mejor resultado estético, se aconseja dejar 100 cm de distancia entre los codos de los brazos cuando están cerrados

in order to improve the aesthetics, it is ommended to leave 100 cm between the arm elbows when they are closed

pour un meilleur rendement esthétique du produit, il est conseillé de laisser 100 cm entre les coudes des bras quand ils sont fermés

para um melhor resultado estético é recomendável deixar 100 cm entre os cotovelos dos braços quando estão fechados

! ALERT

attenzione a non far corrispondere la posizione della giunzione del frangitratta con lo scorrimento del carrello sul gomito del braccio

achtung: Passen Sie nicht die Kupplung der Zwischenprofil an das Gleiten des Wälzlager am Ellbogen des Arms an

atención: no haga coincidir la junción de unión de la barra intermedia con el deslizamiento del carro interno en el codo del brazo

pay attention: do not match the junction's part of the intermediary bar with the sliding of the trolley on the arm's elbow


attention: ne faire pas correspondre la partie de jonction de la barre intermédiaire avec le chariot interne sur le coude du bras

atenção: não combine a parte da junção da barra intermediária com o deslizamento do carrinho interno no cotovelo do braço

400 cm

OURS   
RAL 9010 7035 1013

!
FREQUENT
COMPONENTS
ON PAGE 290




GUSCIO

PAGE 308



N° 










4XL250ST
4XL275ST
4XL300ST
4XL325ST
4XL350ST
4XL375ST
4XL400ST

braccio centaurus
cenaturus arm
Gelenkarm Centaurus
bras centaurus
brazo centaurus
braço centaurus

250 cm
275 cm
300 cm
325 cm
350 cm
375 cm
400 cm

1 CP



N°						
2		4XL902ST/D	supporto braccio bernini con disco bernini arm support with disk Armträger Bernini mit Scheibe support bras bernini avec disque soporte brazo bernini con disco suporte braço bernini com disco		1 CP	
3		2XL903B	staffa universale in estrusione extruded universal bracket Stranggepresste universale Konsole étrier de fixation universel en extrusion soporte universal en extrusión estribo universal em expulsão		1 PZ	
4		2XL906ST	supporto tubo avvolgitore raffaello raffaello roller tube support Tuchwellenträger Raffaello support tube enrouleur raffaello soporte tubo de enroll raffaello suporte tubo enrolador raffaello		1 CP	
5	 COLORE ANTRACITE	4XL908G	supporto compensatore con ruote Ø 45 - max 350 cm balance support with Ø 45 rollers - max 350 cm Ausgleichsstütz mit Ø 45 Rollen - max 350 cm support compensateur avec roues Ø 45 - max 350 cm soporte de compensación con ruedas Ø 45 - max 350 cm suporte compensador com rodas Ø 45 - max 350 cm		1 PZ	
6	 COLORE ANTRACITE	ESTRTPLUXL4000 ESTRTPLUXL5000 ESTRTPLUXL6000 ESTRTPLUXL7000	terminale pesante lux heavy lux terminal bar schweres Ausfallprofil Lux barre de charge lourde lux barra de carga pesada lux barra terminal pesado lux		400 cm 500 cm 600 cm 700 cm 2 PZ	
7		939TTLUX	tappo PVC terminale lux lux terminal bar PVC cap PVC Deckel für schwere Fallstange Lux bouchon PVC barre de charge lux tapa PVC barra de carga pesada lux tampa PVC barra terminal lux		1 CP	
8		2XL906TATO	tappo per supporto tubo tondo cap for round tube support Deckel für Tuchwellenträger rond bouchon pour support tube rond tapa para soporte de tubo redondo tampa para suporte de tubo redondo		1 PZ	

OPTIONAL

optional disponibili per questa tenda
extras available for this awning

vorhandene Möglichkeiten für diese Markise
options disponibles pour ce store


opciones disponibles para este toldo
opções disponíveis para este toldo


	4XL908P	supporto compensatore con ruote Ø 35 - max 400 cm balance support with Ø 35 rollers - max 400 cm Ausgleichsstütz mit Ø 35 Rollen - max 400 cm support compensateur avec roues Ø 35 - max 400 cm soporte de compensación con ruedas Ø 35 - max 400 cm suporte compensador com rodas Ø 35 - max 400 cm		1 PZ	
	2XL906	supporto tubo avvolgitore tiziano tiziano roller tube support Tuchwellenträger Tiziano support tube enrouleur tiziano soporte tubo de enroll tiziano suporte tubo enrolador tiziano		1 CP 5 CP	

CANOVA


sporgenza max | max projection | maximale Ausladung
avancée maximale | salida máx | saliência máxima

400 cm



AVAILABLE COLOURS   
RAL 9010 7035 1013

!
FREQUENT
COMPONENTS
ON PAGE 290



CROSSING ARM

HOOD

ROLLÒ

GUSCIO



N° 




















1		4XL250ST	MAIN ARM braccio centaurus cenaturus arm Gelenkarm Centaurus bras centaurus brazo centaurus braço centaurus	250 cm	1 CP
		4XL275ST		275 cm	
		4XL300ST		300 cm	
		4XL325ST		325 cm	
		4XL350ST		350 cm	
		4XL375ST		375 cm	
		4XL400ST		400 cm	


N°							
2		4XL902/D	supporto braccio canova con dischi canova arm support with disks Armträger Canova mit Scheiben support bras canova avec disques soporte brazo canova con discos suporte braço canova com discos			1 CP	
3		2XL903B	staffa universale in estrusione extruded universal bracket Stranggepresste universale Konsole étrier de fixation universel en extrusion soporte universal en extrusión estribo universal em expulsão			1 PZ	
4		2XL906	supporto tubo avvolgitore tiziano tiziano roller tube support Tuchwellenträger Tiziano support tube enrouleur tiziano soporte tubo de enrollar tiziano suporte tubo enrolador tiziano			1 CP 5 CP	
5	 COLORE ANTRACITE	4XL908G	supporto compensatore con ruote Ø 45 - max 350 cm balance support with Ø 45 rollers - max 350 cm Ausgleichsstütz mit Ø 45 Rollen - max 350 cm support compensateur avec roues Ø 45 - max 350 cm soporte de compensación con ruedas Ø 45 - max 350 cm suporte compensador com rodas Ø 45 - max 350 cm			1 PZ	
6	 COLORE ANTRACITE	ESTRTPLUXL4000 ESTRTPLUXL5000 ESTRTPLUXL6000 ESTRTPLUXL7000	terminale pesante lux heavy lux terminal bar schweres Ausfallprofil Lux barre de charge lourde lux barra de carga pesada lux barra terminal pesado lux		400 cm 500 cm 600 cm 700 cm	1 PZ 2 PZ	
7		939TTLUX	tappo PVC terminale lux lux terminal bar PVC cap PVC Deckel für schwere Fallstange Lux bouchon PVC barre de charge lux tapa PVC barra de carga pesada lux tampa PVC barra terminal lux			1 CP	
8		2XL906TATO	tappo per supporto tubo tondo cap for round tube support Deckel für Tuchwellenträger rond bouchon pour support tube rond tapa para soporte de tubo redondo tampa para suporte de tubo redondo			1 PZ	

OPTIONAL

optional disponibili per questa tenda
extras available for this awning

vorhandene Möglichkeiten für diese Markise
options disponibles pour ce store

opciones disponibles para este toldo
opções disponíveis para este toldo



4XL908P

supporto compensatore con ruote Ø 35 - max 400 cm
balance support with Ø 35 rollers - max 400 cm
Ausgleichsstütz mit Ø 35 Rollen - max 400 cm
support compensateur avec roues Ø 35 - max 400 cm
soporte de compensación con ruedas Ø 35 - max 400 cm
suporte compensador com rodas Ø 35 - max 400 cm


1 PZ

RAFFAELLO


sporgenza max | max projection | maximale Ausladung
avancée maximale | salida máx | saliència máxima

350 cm












AVAILABLE COLOURS   
RAL 9010 7035 1013

!
FREQUENT
COMPONENTS
ON PAGE 290



CROSSING ARM	LED SYSTEM	HOOD	ROLLÒ	ARCIMB.BQ	GUSCIO
PAGE 297	PAGE 298	PAGE 302	PAGE 304	PAGE 306	PAGE 308
					
CA	LED	HO	RO	ABQ	GU

N°					
1		2XL150ST 2XL175ST 2XL200ST 2XL225ST 2XL250ST 2XL275ST 2XL300ST 2XL325ST 2XL350ST	MAIN ARM braccio star plus star plus arm Gelenkarm Star Plus bras star plus brazo star plus braço star plus	150 cm 175 cm 200 cm 225 cm 250 cm 275 cm 300 cm 325 cm 350 cm	1 CP
OPTIONAL ARM ALL ARM ON PAGE 212		GALAXY PLUS ARIES PLUS	ARIES STAR	PEGASUS PLUS PEGASUS	CASSIOPEA CASSIOPEA LED


N°							
2		2XL902STF/D	supporto braccio raffaello plus con disco raffaello plus arm support with disk Armträger Raffaello Plus mit Scheibe support bras raffaello plus avec disque soporte brazo raffaello plus con disco suporte braço raffaello plus com disco			1 CP	
3	 COLORE ANTRACITE	2XL903A	staffa universale universal bracket universale Konsole étrier de fixation universel soporte universal estribo universal			1 PZ	
4		2XL906ST	supporto tubo avvolgitore raffaello raffaello roller tube support Tuchwellenträger Raffaello support tube enrouleur raffaello soporte tubo de enroll raffaello suporte tubo enrolador raffaello			1 CP	
5	 COLORE ANTRACITE	2XL908B	supporto compensatore in nylon - max 300 cm nylon balance support - max 300 cm Ausgleichsstütz aus Nylon - max 300 cm support compensateur en nylon - max 300 cm soporte compensador de nylon - max 300 cm suporte compensador em nylon - max 300 cm			1 PZ	
6	 COLORE ANTRACITE	ESTRTPLUXL4000 ESTRTPLUXL5000 ESTRTPLUXL6000 ESTRTPLUXL7000	terminale pesante lux heavy lux terminal bar schweres Ausfallprofil Lux barre de charge lourde lux barra de carga pesada lux barra terminal pesado lux		400 cm 500 cm 600 cm 700 cm	1 PZ 2 PZ	
7		939TTLUX	tappo PVC terminale lux lux terminal bar PVC cap PVC Deckel für schwere Fallstange Lux bouchon PVC barre de charge lux tapa PVC barra de carga pesada lux tampa PVC barra terminal lux			1 CP	
8		2XL906TATO	tappo per supporto tubo tondo cap for round tube support Deckel für Tuchwellenträger rond bouchon pour support tube rond tapa para soporte de tubo redondo tampa para suporte de tubo redondo			1 PZ	

OPTIONAL

optional disponibili per questa tenda
extras available for this awning

vorhandene Möglichkeiten für diese Markise
options disponibles pour ce store


opciones disponibles para este toldo
opções disponíveis para este toldo



4XL908G

supporto compensatore con ruote Ø 45 - max 350 cm
balance support with Ø 45 rollers - max 350 cm
Ausgleichsstütz mit Ø 45 Rollen - max 350 cm
support compensateur avec roues Ø 45 - max 350 cm
soporte de compensación con ruedas Ø 45 - max 350 cm
suporte compensador com rodas Ø 45 - max 350 cm

1 PZ



2XL906

supporto tubo avvolgitore tiziano
tiziano roller tube support
Tuchwellenträger Tiziano
support tube enrouleur tiziano
soporte tubo de enroll tiziano
suporte tubo enrolador tiziano

1 CP

5 CP

MODIGLIANI

sporgenza max | max projection | maximale Ausladung
avancée maximale | salida máx | saliència máxima


350 cm




AVAILABLE COLOURS











!
FREQUENT
COMPONENTS
ON PAGE 290



CROSSING ARM	LED SYSTEM	HOOD	ROLLÒ	ARCIMB.BQ	GUSCIO
PAGE 297	PAGE 298	PAGE 302	PAGE 304	PAGE 306	PAGE 308
CA	LED	HO	RO	ABQ	GU

					
1	 COLORE ANTRACITE	2XL150GA 2XL175GA 2XL200GA 2XL225GA 2XL250GA 2XL275GA 2XL300GA 2XL325GA 2XL350GA	MAIN ARM braccio galaxy plus galaxy plus arm Gelenkarm Galaxy Plus bras galaxy plus brazo galaxy plus braço galaxy plus	150 cm 175 cm 200 cm 225 cm 250 cm 275 cm 300 cm 325 cm 350 cm	1 CP
OPTIONAL ARM ALL ARM ON PAGE 212		ARIES PLUS ARIES	STAR PLUS STAR	PEGASUS PLUS PEGASUS	CASSIOPEA CASSIOPEA LED


N°						
2	 COLORE ANTRACITE	2XL700/D	supporto braccio modigliani con disco modigliani arm support with disk Armträger Modigliani mit Scheibe support bras modigliani avec disque soporte brazo modigliani con disco suporte braço modigliani com disco		1 CP	
3	 COLORE ANTRACITE	2XL903A	staffa universale universal bracket universale Konsole étrier de fixation universel soporte universal estribo universal		1 PZ	
4	 COLORE ANTRACITE	2XL906MO	supporto tubo avvolgitore modigliani modigliani roller tube support Tuchwellenträger Modigliani support tube enrouleur modigliani soporte tubo de enroll modigliani suporte tubo enrolador modigliani		1 CP	
5	 COLORE ANTRACITE	2XL908B	supporto compensatore in nylon - max 300 cm nylon balance support - max 300 cm Ausgleichsstütz aus Nylon - max 300 cm support compensateur en nylon - max 300 cm soporte compensador de nylon - max 300 cm suporte compensador em nylon - max 300 cm		1 PZ	
6	 COLORE ANTRACITE	ESTRTPLUXL4000 ESTRTPLUXL5000 ESTRTPLUXL6000 ESTRTPLUXL7000	terminale pesante lux heavy lux terminal bar schweres Ausfallprofil Lux barre de charge lourde lux barra de carga pesada lux barra terminal pesado lux		400 cm 500 cm 600 cm 700 cm 2 PZ	
7		939TTLUX	tappo PVC terminale lux lux terminal bar PVC cap PVC Deckel für schwere Fallstange Lux bouchon PVC barre de charge lux tapa PVC barra de carga pesada lux tampa PVC barra terminal lux		1 CP	
8		2XL906TATO	tappo per supporto tubo tondo cap for round tube support Deckel für Tuchwellenträger rond bouchon pour support tube rond tapa para soporte de tubo redondo tampa para suporte de tubo redondo		1 PZ	

OPTIONAL

optional disponibili per questa tenda
extras available for this awning

vorhandene Möglichkeiten für diese Markise
options disponibles pour ce store

opciones disponibles para este toldo
opções disponíveis para este toldo




COLORE ANTRACITE

4XL908G

supporto compensatore con ruote Ø 45 - max 350 cm
balance support with Ø 45 rollers - max 350 cm
Ausgleichsstütz mit Ø 45 Rollen - max 350 cm
support compensateur avec roues Ø 45 - max 350 cm
soporte de compensación con ruedas Ø 45 - max 350 cm
suporte compensador com rodas Ø 45 - max 350 cm

1 PZ



2XL903C

staffa universale in estrusione allungata
Long extruded universal bracket
Étrier de fixation universel en extrusion allongé
Länglich Stranggepresste universale Konsole
Soporte universal en extrusión alargada
Estribo universal em expulsão alongada

ONLY ON REQUEST
SOLO SU RICHIESTA

1 PZ



BALLA

sporgenza max | max projection | maximale Ausladung
avancée maximale | salida máx | saliência máxima

350 cm











AVAILABLE COLOURS



CROSSING ARM	LED SYSTEM	HOOD	ROLLÒ	ARCIMB.BQ	GUSCIO
PAGE 297	PAGE 298	PAGE 302	PAGE 304	PAGE 306	PAGE 308

N°					
1		MAIN ARM 2XL150CAS 2XL175CAS 2XL200CAS 2XL225CAS 2XL250CAS 2XL275CAS 2XL300CAS 2XL325CAS 2XL350CAS braccio cassiopea cassiopea arm Gelenkarm Cassiopea bras cassiopea brazo cassiopea braço cassiopea		150 cm 175 cm 200 cm 225 cm 250 cm 275 cm 300 cm 325 cm 350 cm	1 CP
OPTIONAL ARM ALL ARM ON PAGE 212		GALAXY PLUS ARIES PLUS	ARIES STAR PLUS	STAR PEGASUS PLUS	PEGASUS CASSIOPEA LED


N°						
2		2XL600/D	supporto braccio balla con disco balla arm support with disk Armträger Balla mit Scheibe support bras balla avec disque soporte brazo balla con disco suporte braço balla com disco		1 CP	
3	 COLORE ANTRACITE	2XL903A	staffa universale universal bracket universale Konsole étrier de fixation universel soporte universal estribo universal		1 PZ	
4		2XL906BA	supporto tubo avvolgitore balla balla roller tube support Tuchwellenträger Balla support tube enrouleur balla soporte tubo de enroll balla suporte tubo enrolador balla		1 CP	
5	 COLORE ANTRACITE	2XL908B	supporto compensatore in nylon - max 300 cm nylon balance support - max 300 cm Ausgleichsstütz aus Nylon - max 300 cm support compensateur en nylon - max 300 cm soporte compensador de nylon - max 300 cm suporte compensador em nylon - max 300 cm		1 PZ	
6	 COLORE ANTRACITE	ESTRTPLUXL4000 ESTRTPLUXL5000 ESTRTPLUXL6000 ESTRTPLUXL7000	terminale pesante lux heavy lux terminal bar schweres Ausfallprofil Lux barre de charge lourde lux barra de carga pesada lux barra terminal pesado lux		400 cm 500 cm 600 cm 700 cm 2 PZ	
7		939TTLUX	tappo PVC terminale lux lux terminal bar PVC cap PVC Deckel für schwere Fallstange Lux bouchon PVC barre de charge lux tapa PVC barra de carga pesada lux tampa PVC barra terminal lux		1 CP	
8		2XL906TATO	tappo per supporto tubo tondo cap for round tube support Deckel für Tuchwellenträger rond bouchon pour support tube rond tapa para soporte de tubo redondo tampa para suporte de tubo redondo		1 PZ	

OPTIONAL

optional disponibili per questa tenda
extras available for this awning

vorhandene Möglichkeiten für diese Markise
options disponibles pour ce store

opciones disponibles para este toldo
opções disponíveis para este toldo




COLORE ANTRACITE

4XL908G

supporto compensatore con ruote Ø 45 - max 350 cm
balance support with Ø 45 rollers - max 350 cm
Ausgleichsstütz mit Ø 45 Rollen - max 350 cm
support compensateur avec roues Ø 45 - max 350 cm
soporte de compensación con ruedas Ø 45 - max 350 cm
suporte compensador com rodas Ø 45 - max 350 cm

1 PZ



2XL903C

staffa universale in estrusione allungata
Long extruded universal bracket
Étrier de fixation universel en extrusion allongé
Länglich Stranggepresste universale Konsole
Soporte universal en extrusión alargada
Estribo universal em expulsão alongada

ONLY ON REQUEST
SOLO SU RICHIESTA

1 PZ

350 cm

RAL 9010









!
FREQUENT
COMPONENTS
ON PAGE 290



braccio aries plus
aries plus arm
Gelenkarm Aries Plus
bras aries plus
brazo aries plus
braço aries plus

1 CP

CASSIOPEA
CASSIOPEA LED


N°								
2		2XL902/D	supporto braccio tiziano con disco tiziano arm support with disk Armträger Tiziano mit Scheibe support bras tiziano avec disque soporte brazo tiziano con disco suporte braço tiziano com disco			1 CP		
3		2XL903B	staffa universale in estrusione extruded universal bracket Stranggepresste universale Konsole étrier de fixation universel en extrusion soporte universal en extrusión estribo universal em expulsão			1 PZ		
4		2XL906	supporto tubo avvolgitore tiziano tiziano roller tube support Tuchwellenträger Tiziano support tube enrouleur tiziano soporte tubo de enroll tiziano suporte tubo enrolador tiziano			1 CP	5 CP	
5	 COLORE ANTRACITE	2XL908B	supporto compensatore in nylon - max 300 cm nylon balance support - max 300 cm Ausgleichsstütz aus Nylon - max 300 cm support compensateur en nylon - max 300 cm soporte compensador de nylon - max 300 cm suporte compensador em nylon - max 300 cm			1 PZ		
6	 COLORE ANTRACITE	ESTRTPLUXL4000 ESTRTPLUXL5000 ESTRTPLUXL6000 ESTRTPLUXL7000	terminale pesante lux heavy lux terminal bar schweres Ausfallprofil Lux barre de charge lourde lux barra de carga pesada lux barra terminal pesado lux		400 cm 500 cm 600 cm 700 cm	1 PZ	2 PZ	
7		939TTLUX	tappo PVC terminale lux lux terminal bar PVC cap PVC Deckel für schwere Fallstange Lux bouchon PVC barre de charge lux tapa PVC barra de carga pesada lux tampa PVC barra terminal lux			1 CP		
8		2XL906TATO	tappo per supporto tubo tondo cap for round tube support Deckel für Tuchwellenträger rond bouchon pour support tube rond tapa para soporte de tubo redondo tampa para suporte de tubo redondo			1 PZ		

OPTIONAL

optional disponibili per questa tenda
extras available for this awning

vorhandene Möglichkeiten für diese Markise
options disponibles pour ce store

opciones disponibles para este toldo
opções disponíveis para este toldo




COLORE ANTRACITE

4XL908G

supporto compensatore con ruote Ø 45 - max 350 cm
balance support with Ø 45 rollers - max 350 cm
Ausgleichsstütz mit Ø 45 Rollen - max 350 cm
support compensateur avec roues Ø 45 - max 350 cm
soporte de compensación con ruedas Ø 45 - max 350 cm
suporte compensador com rodas Ø 45 - max 350 cm

1 PZ



COLORE ANTRACITE


2XL903A

staffa universale
universal bracket
universale Konsole
étrier de fixation universel
soporte universal
estribo universal


1 PZ

350 cm

AVAILABLE COLOURS
RAL 9010










!
FREQUENT
COMPONENTS
ON PAGE 290



CROSSING ARM	LED SYSTEM	HOOD	ROLLÒ	ARCIMB.BQ	GUSCIO
PAGE 297	PAGE 298	PAGE 302	PAGE 304	PAGE 306	PAGE 308

N°					
1		MAIN ARM 2XL150SC 2XL175SC 2XL200SC 2XL225SC 2XL250SC 2XL275SC 2XL300SC 2XL325SC 2XL350SC braccio aries plus aries plus arm Gelenkarm Aries Plus bras aries plus brazo aries plus braço aries plus		150 cm 175 cm 200 cm 225 cm 250 cm 275 cm 300 cm 325 cm 350 cm	1 CP
OPTIONAL ARM ALL ARM ON PAGE 212		GALAXY PLUS ARIES	STAR PLUS STAR	PEGASUS PLUS PEGASUS	CASSIOPEA CASSIOPEA LED


N°						
2		2XL500	supporto braccio bocconi bocconi arm support Armträger Bocconi support bras bocconi soporte brazo bocconi suporte braço bocconi		1 CP	
3		2XL903B	staffa universale in estrusione extruded universal bracket Stranggepresste universale Konsole étrier de fixation universel en extrusion soporte universal en extrusión estribo universal em expulsão		1 PZ	
4		2XL906	supporto tubo avvolgitore tiziano tiziano roller tube support Tuchwellenträger Tiziano support tube enrouleur tiziano soporte tubo de enroll tiziano suporte tubo enrolador tiziano		1 CP 5 CP	
5	 COLORE ANTRACITE	2XL908B	supporto compensatore in nylon - max 300 cm nylon balance support - max 300 cm Ausgleichsstütz aus Nylon - max 300 cm support compensateur en nylon - max 300 cm soporte compensador de nylon - max 300 cm suporte compensador em nylon - max 300 cm		1 PZ	
6	 COLORE ANTRACITE	ESTRTP LUX 4000 ESTRTP LUX 5000 ESTRTP LUX 6000 ESTRTP LUX 7000	terminale pesante lux heavy lux terminal bar schweres Ausfallprofil Lux barre de charge lourde lux barra de carga pesada lux barra terminal pesado lux		400 cm 500 cm 600 cm 700 cm 2 PZ	
7		939TT LUX	tappo PVC terminale lux lux terminal bar PVC cap PVC Deckel für schwere Fallstange Lux bouchon PVC barre de charge lux tapa PVC barra de carga pesada lux tampa PVC barra terminal lux		1 CP	
8		2XL906TATO	tappo per supporto tubo tondo cap for round tube support Deckel für Tuchwellenträger rond bouchon pour support tube rond tapa para soporte de tubo redondo tampa para suporte de tubo redondo		1 PZ	

OPTIONAL

optional disponibili per questa tenda
extras available for this awning

vorhandene Möglichkeiten für diese Markise
options disponibles pour ce store


opciones disponibles para este toldo
opções disponíveis para este toldo



4XL908G

supporto compensatore con ruote Ø 45 - max 350 cm
balance support with Ø 45 rollers - max 350 cm
Ausgleichsstütz mit Ø 45 Rollen - max 350 cm
support compensateur avec roues Ø 45 - max 350 cm
soporte de compensación con ruedas Ø 45 - max 350 cm
suporte compensador com rodas Ø 45 - max 350 cm

1 PZ



2XL903A

staffa universale
universal bracket
universale Konsole
étrier de fixation universel
soporte universal
estribo universal

1 PZ

DE CHIRICO



sporgenza max | max projection | maximale Ausladung
avancée maximale | salida máx | saliência máxima


350 cm











AVAILABLE COLOURS   
RAL 9010 7035 1013

!
FREQUENT
COMPONENTS
ON PAGE 290



N°					
1		2XL150ST 2XL175ST 2XL200ST 2XL225ST 2XL250ST 2XL275ST 2XL300ST 2XL325ST 2XL350ST	MAIN ARM braccio star plus star plus arm Gelenkarm Star Plus bras star plus brazo star plus braço star plus	150 cm 175 cm 200 cm 225 cm 250 cm 275 cm 300 cm 325 cm 350 cm	1 CP
	OPTIONAL ARM ALL ARM ON PAGE 212	GALAXY PLUS ARIES PLUS	ARIES STAR	PEGASUS PLUS PEGASUS	CASSIOPEA CASSIOPEA LED


N°								
2		2XL800DC	supporto braccio de chirico de chirico arm support Armträger De Chirico support bras de chirico soporte brazo de chirico suporte braço de chirico				1 CP	
3	 COLORE ANTRACITE	2XL903A	staffa universale universal bracket universale Konsole étrier de fixation universel soporte universal estribo universal				1 PZ	
4		2XL906ST	supporto tubo avvolgitore raffaello raffaello roller tube support Tuchwellenträger Raffaello support tube enrouleur raffaello soporte tubo de enroll raffaello suporte tubo enrolador raffaello				1 CP	
5	 COLORE ANTRACITE	2XL908B	supporto compensatore in nylon - max 300 cm nylon balance support - max 300 cm Ausgleichsstütz aus Nylon - max 300 cm support compensateur en nylon - max 300 cm soporte compensador de nylon - max 300 cm suporte compensador em nylon - max 300 cm				1 PZ	
6	 COLORE ANTRACITE	ESTRTPLUXL4000 ESTRTPLUXL5000 ESTRTPLUXL6000 ESTRTPLUXL7000	terminale pesante lux heavy lux terminal bar schweres Ausfallprofil Lux barre de charge lourde lux barra de carga pesada lux barra terminal pesado lux		400 cm 500 cm 600 cm 700 cm	1 PZ 2 PZ		
7		939TTLUX	tappo PVC terminale lux lux terminal bar PVC cap PVC Deckel für schwere Fallstange Lux bouchon PVC barre de charge lux tapa PVC barra de carga pesada lux tampa PVC barra terminal lux				1 CP	
8		2XL906TATO	tappo per supporto tubo tondo cap for round tube support Deckel für Tuchwellenträger rond bouchon pour support tube rond tapa para soporte de tubo redondo tampa para suporte de tubo redondo				1 PZ	

OPTIONAL

optional disponibili per questa tenda
extras available for this awning

vorhandene Möglichkeiten für diese Markise
options disponibles pour ce store


opciones disponibles para este toldo
opções disponíveis para este toldo



4XL908G

supporto compensatore con ruote Ø 45 - max 350 cm
balance support with Ø 45 rollers - max 350 cm
Ausgleichsstütz mit Ø 45 Rollen - max 350 cm
support compensateur avec roues Ø 45 - max 350 cm
soporte de compensación con ruedas Ø 45 - max 350 cm
suporte compensador com rodas Ø 45 - max 350 cm

1 PZ



2XL903B

staffa universale in estrusione
extruded universal bracket
Stranggepresste universale Konsole
étrier de fixation universel en extrusion
soporte universal en extrusión
estribo universal em expulsão


1 PZ

350 cm

170°



!
FREQUENT
COMPONENTS
ON PAGE 290




GUSCIO

PAGE 308















☐ ☐ ☐






1013



braccio vega plus inclinazione 170°
vega plus arm tilted of 170°
Gelenkarm Vega Plus Arm 170°
bras vega plus inclinaison 170°
brazo vega plus inclinación 170°
braço vega plus inclinação 170°

1 CP

N°								
2		2XL902STF/D	supporto braccio raffaello plus con disco raffaello plus arm support with disk Armträger Raffaello plus mit Scheibe support bras raffaello plus avec disque soporte brazo raffaello plus con disco suporte braço raffaello plus com disco				1 CP	
3	 COLORE ANTRACITE	2XL903A	staffa universale universal bracket universale Konsole étrier de fixation universel soporte universal estribo universal				1 PZ	
4		2XL906ST	supporto tubo avvolgitore raffaello raffaello roller tube support Tuchwellenträger Raffaello support tube enrouleur raffaello soporte tubo de enroll raffaello suporte tubo enrolador raffaello				1 CP	
5	 COLORE ANTRACITE	2XL908B	supporto compensatore in nylon - max 300 cm nylon balance support - max 300 cm Ausgleichsstütz aus Nylon - max 300 cm support compensateur en nylon - max 300 cm soporte compensador de nylon - max 300 cm suporte compensador em nylon - max 300 cm				1 PZ	
6		EXBOTFRAL4000 • EXBOTFRAL5000 • EXBOTFRAL6000 EXBOTFRAL7000	profilo frangitratta botticelli botticelli intermediary profile Botticelli Zwischenprofil profil brise-vent botticelli perfil intermedio botticelli perfil quebra-percurso botticelli		400 cm 500 cm 600 cm 700 cm		1 PZ	
7		EXBOTCHL6000	profilo chiusura frangitratta closing profile for intermediary profile Verschlussprofil für Zwischenprofil profil de fermeture brise-vent perfil de cierre intermedio perfil fechamento quebra-trato		600 cm		1 PZ	
8		19XLTA	tappi frangitratta botticelli botticelli intermediary profile cap Botticelli Zwischenprofil Verschlussdeckel bouchon brise-vent botticelli tapas perfil intermedio botticelli tampas quebra-trato botticelli				1 CP	
9		19XLCAR	carrello interno per rinvio corda internal small trolley for rope-return Inneres Wälzlager für den Seilrückzug chariot interne pour renvoi corde carro interno para retorno cuerda carrinho interno para devolução corda				1 PZ	
10		19XLP	piastrina con fori per corda plate with holes for rope Plättchen mit Seillöchern platines avec trous pour corde placa con agujeros para cuerda plaqueta com furos para a corda				1 PZ	
11		19XLCAPCO	capocorda end rope Anschlussösen bloque corde extremo cuerda bloca-corda				1 PZ	





N°							
12	 COLORE ANTRACITE	ESTRTPLUXL4000 ESTRTPLUXL5000 ESTRTPLUXL6000 ESTRTPLUXL7000	terminale pesante lux heavy lux terminal bar schweres Ausfallprofil Lux barre de charge lourde lux barra de carga pesada lux barra terminal pesado lux		400 cm 500 cm 600 cm 700 cm	1 PZ 2 PZ	
13		939TTLUX	tappo PVC terminale lux lux terminal bar PVC cap PVC Deckel für schwere Fallstange Lux bouchon PVC barre de charge lux tapa PVC barra de carga pesada lux tampa PVC barra terminal lux			1 CP	
14		19XLGION	giunzione frangitratta intermediary profile joint Verbindung für Zwischenprofil jonction pour brise-vent junta perfil intermedio junção quebra-trato			1 PZ	
15		2XL906TATO	tappo per supporto tubo tondo cap for round tube support Deckel für Tuchwellenträger rond bouchon pour support tube rond tapa para soporte de tubo redondo tampa para suporte de tubo redondo			1 PZ	
		19XLCOR3	corda Ø 3 mm rope Ø 3 mm Seil Ø 3 mm corde Ø 3 mm cuerda Ø 3 mm corda Ø 3 mm			1 ML	





OPTIONAL

optional disponibili per questa tenda
extras available for this awning

vorhandene Möglichkeiten für diese Markise
options disponibles pour ce store

opciones disponibles para este toldo
opções disponíveis para este toldo

 COLORE ANTRACITE	4XL908G	supporto compensatore con ruote Ø 45 - max 350 cm balance support with Ø 45 rollers - max 350 cm Ausgleichsstütz mit Ø 45 Rollen - max 350 cm support compensateur avec roues Ø 45 - max 350 cm soporte de compensación con ruedas Ø 45 - max 350 cm suporte compensador com rodas Ø 45 - max 350 cm		1 PZ	
	2XL902/D	supporto braccio tiziano con disco tiziano arm support with disk Armträger Tiziano mit Scheibe support bras tiziano avec disque soporte brazo tiziano con disco suporte braço tiziano com disco		1 CP	
 COLORE ANTRACITE	2XL700/D	supporto braccio modigliani con disco modigliani arm support with disk Armträger Modigliani mit Scheibe support bras modigliani avec disque soporte brazo modigliani con disco suporte braço modigliani com disco		1 CP	
	2XL600/D	supporto braccio balla con disco balla arm support with disk Armträger Balla mit Scheibe support bras balla avec disque soporte brazo balla con disco suporte braço balla com disco		1 CP	

N° 					
	2XL906	supporto tubo avvolgitore tiziano tiziano roller tube support Tuchwellenträger Tiziano support tube enrouleur tiziano soporte tubo de enrollle tiziano suporte tubo enrolador tiziano		1 CP 	
 COLORE ANTRACITE	2XL906M0	supporto tubo avvolgitore modigliani modigliani roller tube support Tuchwellenträger Modigliani support tube enrouleur modigliani soporte tubo de enrollle modigliani suporte tubo enrolador modigliani		1 CP	
	2XL906BA	supporto tubo avvolgitore balla balla roller tube support Tuchwellenträger Balla support tube enrouleur balla soporte tubo de enrollle balla suporte tubo enrolador balla		1 CP	
	2XL903C	staffa universale in estrusione allungata Long extruded universal bracket Étrier de fixation universel en extrusion allongé Länglich Stranggepresste universale Konsole Soporte universal en extrusión alargada Estribo universal em expulsão alongada	 ONLY ON REQUEST SOLO SU RICHIESTA	1 PZ	

! ALERT

per una migliore resa estetica è opportuno lasciare 100 cm tra i gomiti dei bracci quando sono chiusi

für ein besseres ästhetisches Ergebnis, pfehlen wir zwischen den Ellbogen der Arme, wenn sie geschlossen sind, 100 cm zu verlassen

para obtener el mejor resultado estético, se aconseja dejar 100 cm de distancia entre los codos de los brazos cuando están cerrados

in order to improve the aesthetics, it is ommended to leave 100 cm between the arm elbows when they are closed

pour un meilleur rendement esthétique du produit, il est conseillé de laisser 100 cm entre les coudes des bras quand ils sont fermés

para um melhor resultado estético é recomendável deixar 100 cm entre os cotovelos dos braços quando estão fechados

! ALERT

attenzione a non far corrispondere la posizione della giunzione del frangitratta con lo scorrimento del carrello sul gomito del braccio

achtung: Passen Sie nicht die Kupplung der Zwischenprofil an das Gleiten des Wälzlager am Ellbogen des Arms an

atención: no haga coincidir la junción de unión de la barra intermedia con el deslizamiento del carro interno en el codo del brazo

pay attention: do not match the junction's part of the intermediary bar with the sliding of the trolley on the arm's elbow

attention: ne faire pas correspondre la partie de jonction de la barre intermédiaire avec le chariot interne sur le coude du bras

atenção: não combine a parte da junção da barra intermediária com o deslizamento do carrinho interno no cotovelo do braço




sporgenza max | **max projection** | maximale Ausladung
avancée maximale | salida máx | saliência máxima

300 cm

inclinazione braccio | **arm angle** | Arm Neigung
inclinaison du bras | inclinación del brazo | inclinaison du bras

140°

FREQUENT
COMPONENTS
ON PAGE 290



HOOD

PAGE 302



GUSCIO

PAGE 308



AVAILABLE COLOURS

RAL

9010


11 of 11

70

Page 10

1013

N° 





















MAIN ARM

19XL175	braccio cygnus plus inclinazione 140°
19XL200	cygnus plus arm tilted of 140°
19XL225	Cygnus Plus Arm 140° Neigung
19XL250	bras cygnus plus inclinaison 140°
19XL275	brazo cygnus plus inclinación 140°
19XL300	braço cygnus plus inclinação 140°
19XL325	
19XL350	

175 cm
200 cm
225 cm
250 cm
275 cm
300 cm
325 cm
350 cm

1 CP

N°								
2		2XL902STF/D	supporto braccio raffaello plus con disco raffaello plus arm support with disk Armträger Raffaello Plus mit Scheibe support bras raffaello plus avec disque soporte brazo raffaello plus con disco suporte braço raffaello plus com disco				1 CP	
3	 COLORE ANTRACITE	2XL903A	staffa universale universal bracket universale Konsole étrier de fixation universel soporte universal estribo universal				1 PZ	
4		2XL906ST	supporto tubo avvolgitore raffaello raffaello roller tube support Tuchwellenträger Raffaello support tube enrouleur raffaello soporte tubo de enroll raffaello suporte tubo enrolador raffaello				1 CP	
5	 COLORE ANTRACITE	2XL908B	supporto compensatore in nylon - max 300 cm nylon balance support - max 300 cm Ausgleichsstütz aus Nylon - max 300 cm support compensateur en nylon - max 300 cm soporte compensador de nylon - max 300 cm suporte compensador em nylon - max 300 cm				1 PZ	
6		EXBOTFRAL4000 • EXBOTFRAL5000 • EXBOTFRAL6000 EXBOTFRAL7000	profilo frangitratta botticelli botticelli intermediary profile Botticelli Zwischenprofil profil brise-vent botticelli perfil intermedio botticelli perfil quebra-percurso botticelli		400 cm 500 cm 600 cm 700 cm		1 PZ	
7		EXBOTCHL6000	profilo chiusura frangitratta closing profile for intermediary profile Verschlussprofil für Zwischenprofil profil de fermeture brise-vent perfil de cierre intermedio perfil fechamento quebra-trato		600 cm		1 PZ	
8		19XLTAP	tappi frangitratta botticelli botticelli intermediary profile cap Botticelli Zwischenprofil Verschlussdeckel bouchon brise-vent botticelli tapas perfil intermedio botticelli tampas quebra-trato botticelli				1 CP	
9		19XLCAR	carrello interno per rinvio corda internal small trolley for rope-return Inneres Wälzlager für den Seilrückzug chariot interne pour renvoi corde carro interno para retorno cuerda carrinho interno para devolução corda				1 PZ	
10		19XLPJA	piastrina con fori per corda plate with holes for rope Plättchen mit Seillöchern platines avec trous pour corde placa con agujeros para cuerda plaqueta com furos para a corda				1 PZ	
11		19XLCAPCO	capocorda end rope Anschlussösen bloque corde extremo cuerda bloca-corda				1 PZ	





N°							
12	 COLORE ANTRACITE	ESTRTPLUXL4000 ESTRTPLUXL5000 ESTRTPLUXL6000 ESTRTPLUXL7000	terminale pesante lux heavy lux terminal bar schweres Ausfallprofil Lux barre de charge lourde lux barra de carga pesada lux barra terminal pesado lux		400 cm 500 cm 600 cm 700 cm	1 PZ 2 PZ	
13		939TTLUX	tappo PVC terminale lux lux terminal bar PVC cap PVC Deckel für schwere Fallstange Lux bouchon PVC barre de charge lux tapa PVC barra de carga pesada lux tampa PVC barra terminal lux			1 CP	
14		19XLGION	giunzione frangitratta intermediary profile joint Verbindung für Zwischenprofil jonction pour brise-vent junta perfil intermedio junção quebra-trato			1 PZ	
15		2XL906TATO	tappo per supporto tubo tondo cap for round tube support Deckel für Tuchwellenträger rond bouchon pour support tube rond tapa para soporte de tubo redondo tampa para suporte de tubo redondo			1 PZ	
		19XLCOR3	corda Ø 3 mm rope Ø 3 mm Seil Ø 3 mm corde Ø 3 mm cuerda Ø 3 mm corda Ø 3 mm			1 ML	





OPTIONAL

optional disponibili per questa tenda
extras available for this awning

vorhandene Möglichkeiten für diese Markise
options disponibles pour ce store

opciones disponibles para este toldo
opções disponíveis para este toldo

 COLORE ANTRACITE	4XL908G	supporto compensatore con ruote Ø 45 - max 350 cm balance support with Ø 45 rollers - max 350 cm Ausgleichsstütz mit Ø 45 Rollen - max 350 cm support compensateur avec roues Ø 45 - max 350 cm soporte de compensación con ruedas Ø 45 - max 350 cm suporte compensador com rodas Ø 45 - max 350 cm		1 PZ	
	2XL902/D	supporto braccio tiziano con disco tiziano arm support with disk Armträger Tiziano mit Scheibe support bras tiziano avec disque soporte brazo tiziano con disco suporte braço tiziano com disco		1 CP	
 COLORE ANTRACITE	2XL700/D	supporto braccio modigliani con disco modigliani arm support with disk Armträger Modigliani mit Scheibe support bras modigliani avec disque soporte brazo modigliani con disco suporte braço modigliani com disco		1 CP	
	2XL600/D	supporto braccio balla con disco balla arm support with disk Armträger Balla mit Scheibe support bras balla avec disque soporte brazo balla con disco suporte braço balla com disco		1 CP	

N° 					
	2XL906	supporto tubo avvolgitore tiziano tiziano roller tube support Tuchwellenträger Tiziano support tube enrouleur tiziano soporte tubo de enrollar tiziano suporte tubo enrolador tiziano		1 CP	
 COLORE ANTRACITE	2XL906M0	supporto tubo avvolgitore modigliani modigliani roller tube support Tuchwellenträger Modigliani support tube enrouleur modigliani soporte tubo de enrollar modigliani suporte tubo enrolador modigliani		1 CP	
	2XL906BA	supporto tubo avvolgitore balla balla roller tube support Tuchwellenträger Balla support tube enrouleur balla soporte tubo de enrollar balla suporte tubo enrolador balla		1 CP	
	2XL903C	staffa universale in estrusione allungata Long extruded universal bracket Étrier de fixation universel en extrusion allongé Länglich Stranggepresste universale Konsole Soporte universal en extrusión alargada Estrubo universal em expulsão alongada	 ONLY ON REQUEST SOLO SU RICHIESTA	1 PZ	

! ALERT

per una migliore resa estetica è opportuno lasciare 100 cm tra i gomiti dei bracci quando sono chiusi

für ein besseres ästhetisches Ergebnis, pfehlen wir zwischen den Ellbogen der Arme, wenn sie geschlossen sind, 100 cm zu verlassen

para obtener el mejor resultado estético, se aconseja dejar 100 cm de distancia entre los codos de los brazos cuando están cerrados

in order to improve the aesthetics, it is ommended to leave 100 cm between the arm elbows when they are closed

pour un meilleur rendement esthétique du produit, il est conseillé de laisser 100 cm entre les coudes des bras quand ils sont fermés

para um melhor resultado estético é recomendável deixar 100 cm entre os cotovelos dos braços quando estão fechados

! ALERT

attenzione a non far corrispondere la posizione della giunzione del frangitratta con lo scorrimento del carrello sul gomito del braccio

achtung: Passen Sie nicht die Kupplung der Zwischenprofil an das Gleiten des Wälzlager am Ellbogen des Arms an

atención: no haga coincidir la junción de unión de la barra intermedia con el deslizamiento del carro interno en el codo del brazo

pay attention: do not match the junction's part of the intermediary bar with the sliding of the trolley on the arm's elbow

attention: ne faire pas correspondre la partie de jonction de la barre intermédiaire avec le chariot interne sur le coude du bras


atenção: não combine a parte da junção da barra intermediária com o deslizamento do carrinho interno no cotovelo do braço

CARAVAGGIO



sporgenza max | max projection | maximale Ausladung
avancée maximale | salida máx | saliència máxima


250 cm












AVAILABLE COLOURS   
RAL 9010 7035 1013

!
FREQUENT
COMPONENTS
ON PAGE 290



N°					
1		3XL150HP 3XL175HP 3XL200HP 3XL225HP 3XL250HP	MAIN ARM braccio hercules hercules arm Gelenkarm Hercules bras hercules brazo hercules braço hercules	150 cm 175 cm 200 cm 225 cm 250 cm	1 CP
OPTIONAL ARM ALL ARM ON PAGE 212		SAGITTARIO PHOENIX	TIGRIS		


N°							
2		3XL905/D	supporto braccio caravaggio con disco caravaggio arm support with disk Armträger Caravaggio mit Scheibe support bras avec disque caravaggio soporte brazo caravaggio con disco suporte braço caravaggio com discos			1 CP	
3		2XL903A	staffa universale universal bracket universale Konsole étrier de fixation universel soporte universal estribo universal			1 PZ	
4		2XL906MO	supporto tubo avvolgitore modigliani modigliani roller tube support Tuchwellenträger Modigliani support tube enrouleur modigliani soporte tubo de enroll modigliani suporte tubo enrolador modigliani			1 CP	
5		2XL908B	supporto compensatore in nylon - max 300 cm nylon balance support - max 300 cm Ausgleichsstütz aus Nylon - max 300 cm support compensateur en nylon - max 300 cm soporte compensador de nylon - max 300 cm suporte compensador em nylon - max 300 cm			1 PZ	
6		ESTRTLUXL4000 ESTRTLUXL5000 ESTRTLUXL6000 ESTRTLUXL7000	terminale leggero lux light lux terminal bar leichtes Ausfallprofil Lux barre de charge légère lux barra de carga ligera lux barra terminal leve lux		400 cm 500 cm 600 cm 700 cm	1 PZ 	
7		939TLL	tappo PVC terminale leggero lux light terminal bar PVC cap PVC-Deckel für schweren Ende-Ausfallprofil Lux bouchon PVC barre de charge légère lux tapa PVC para barra de carga ligera lux tampa PVC barra terminal leve lux			1 CP	
8		3XL929	perno raccoglibraccio arm folding checkpin Armhalterung mit Stift pivot ramassage petit bras perno raccoglibrazo eixo recolhe braço			1 PZ	
9		2XL906TATO	tappo per supporto tubo tondo cap for round tube support Deckel für Tuchwellenträger rond bouchon pour support tube rond tapa para soporte de tubo redondo tampa para suporte de tubo redondo			1 PZ	

OPTIONAL

optional disponibili per questa tenda
extras available for this awning

vorhandene Möglichkeiten für diese Markise
options disponibles pour ce store

opciones disponibles para este toldo
opções disponíveis para este toldo



2XL906

supporto tubo avvolgitore tiziano
tiziano roller tube support
Tuchwellenträger Tiziano
support tube enrouleur tiziano
soporte tubo de enroll tiziano
suporte tubo enrolador tiziano


1 CP


5 CP













AVAILABLE COLOURS   
RAL 9010 7035 1013

!
FREQUENT
COMPONENTS
ON PAGE 290



N°					
1		3XL150SAG 3XL175SAG 3XL200SAG 3XL225SAG 3XL250SAG	MAIN ARM braccio sagittario sagittario arm Gelenkarm Sagittario bras sagittario brazo sagittario braço sagittario	150 cm 175 cm 200 cm 225 cm 250 cm	1 CP
OPTIONAL ARM ALL ARM ON PAGE 212		HERCULES PHOENIX	TIGRIS		


N°							
2		3XL600/D	supporto braccio marinetti con disco marinetti arm support with disk Armträger Marinetti mit Scheibe support bras avec disque marinetti soporte brazo marinetti con disco suporte braço marinetti com discos			1 CP	
3	 COLORE ANTRACITE	2XL903A	staffa universale universal bracket universale Konsole étrier de fixation universel soporte universal estribo universal			1 PZ	
4		2XL906BA	supporto tubo avvolgitore balla balla roller tube support Tuchwellenträger Balla support tube enrouleur balla soporte tubo de enroll balla suporte tubo enrolador balla			1 CP	
5	 COLORE ANTRACITE	2XL908B	supporto compensatore in nylon - max 300 cm nylon balance support - max 300 cm Ausgleichsstütz aus Nylon - max 300 cm support compensateur en nylon - max 300 cm soporte compensador de nylon - max 300 cm suporte compensador em nylon - max 300 cm			1 PZ	
6		ESTRTLUXL4000 ESTRTLUXL5000 ESTRTLUXL6000 ESTRTLUXL7000	terminale leggero lux light lux terminal bar leichtes Ausfallprofil Lux barre de charge légère lux barra de carga ligera lux barra terminal leve lux		400 cm 500 cm 600 cm 700 cm	1 PZ 2 PZ	
7		939TLL	tappo PVC terminale leggero lux light terminal bar PVC cap PVC-Deckel für schweren Ende-Ausfallprofil Lux bouchon PVC barre de charge légère lux tapa PVC para barra de carga ligera lux tampa PVC barra terminal leve lux			1 CP	
8		3XL929	perno raccoglibraccio arm folding checkpin Armhalterung mit Stift pivot ramassage petit bras perno raccoglibrazo eixo recolhe braço			1 PZ	
9		2XL906TATO	tappo per supporto tubo tondo cap for round tube support Deckel für Tuchwellenträger rond bouchon pour support tube rond tapa para soporte de tubo redondo tampa para suporte de tubo redondo			1 PZ	

OPTIONAL

optional disponibili per questa tenda
extras available for this awning

vorhandene Möglichkeiten für diese Markise
options disponibles pour ce store

opciones disponibles para este toldo
opções disponíveis para este toldo



2XL906

supporto tubo avvolgitore tiziano
tiziano roller tube support
Tuchwellenträger Tiziano
support tube enrouleur tiziano
soporte tubo de enroll tiziano
suporte tubo enrolador tiziano

1 CP



5 CP














AVAILABLE COLOURS RAL 9010 7035

!
FREQUENT
COMPONENTS
ON PAGE 290



N°					
1		3XL150SAG 3XL175SAG 3XL200SAG 3XL225SAG 3XL250SAG	MAIN ARM braccio sagittario sagittario arm Gelenkarm Sagittario bras sagittario brazo sagittario braço sagittario	150 cm 175 cm 200 cm 225 cm 250 cm	1 CP
OPTIONAL ARM ALL ARM ON PAGE 212		HERCULES PHOENIX	TIGRIS		


N°							
2		3XL902/D	supporto braccio sansovino con disco sansovino arm support with disk Armträger Sansovino mit Scheibe support bras sansovino avec disque soporte brazo sansovino con disco suporte braço sansovino com disco			1 CP	
3	 COLORE ANTRACITE	2XL903A	staffa universale universal bracket universale Konsole étrier de fixation universel soporte universal estribo universal			1 PZ	
4		2XL906	supporto tubo avvolgitore tiziano tiziano roller tube support Tuchwellenträger Tiziano support tube enrouleur tiziano soporte tubo de enroll tiziano suporte tubo enrolador tiziano			1 CP 5 CP	
5	 COLORE ANTRACITE	2XL908B	supporto compensatore in nylon - max 300 cm nylon balance support - max 300 cm Ausgleichsstütz aus Nylon - max 300 cm support compensateur en nylon - max 300 cm soporte compensador de nylon - max 300 cm suporte compensador em nylon - max 300 cm			1 PZ	
6		ESTRTLUXL4000 ESTRTLUXL5000 ESTRTLUXL6000 ESTRTLUXL7000	terminale leggero lux light lux terminal bar leichtes Ausfallprofil Lux barre de charge légère lux barra de carga ligera lux barra terminal leve lux		400 cm 500 cm 600 cm 700 cm	1 PZ 2 PZ	
7		939TLL	tappo PVC terminale leggero lux light terminal bar PVC cap PVC-Deckel für schweren Ende-Ausfallprofil Lux bouchon PVC barre de charge légère lux tapa PVC para barra de carga ligera lux tampa PVC barra terminal leve lux			1 CP	
8		3XL929	perno raccoglibraccio arm folding checkpin Armhalterung mit Stift pivot ramassage petit bras perno raccoglibrazo eixo recolhe braço			1 PZ	
9		2XL906TATO	tappo per supporto tubo tondo cap for round tube support Deckel für Tuchwellenträger rond bouchon pour support tube rond tapa para soporte de tubo redondo tampa para suporte de tubo redondo			1 PZ	

OPTIONAL

optional disponibili per questa tenda
extras available for this awning

vorhandene Möglichkeiten für diese Markise
options disponibles pour ce store

opciones disponibles para este toldo
opções disponíveis para este toldo



2XL906ST

supporto tubo avvolgitore raffaello
raffaello roller tube support
Tuchwellenträger Raffaello
support tube enrouleur raffaello
soporte tubo de enroll raffaello
suporte tubo enrolador raffaello


1 CP

BORROMINI


sporgenza max | max projection | maximale Ausladung
avancée maximale | salida máx | saliência máxima

250 cm



AVAILABLE COLOURS   
RAL 9010 7035 1013

!
FREQUENT
COMPONENTS
ON PAGE 290



HOOD

PAGE 302



N° 


















1		3XL150HP 3XL175HP 3XL200HP 3XL225HP 3XL250HP	MAIN ARM braccio hercules hercules arm Gelenkarm Hercules bras hercules brazo hercules braço hercules	150 cm 175 cm 200 cm 225 cm 250 cm	1 CP	
---	---	--	--	--	------	--

OPTIONAL ARM
ALL ARM ON PAGE 212

SAGITTARIO
PHOENIX

TIGRIS



N°						
2		3XL924BQ/D	supporto borromini 40x40 con disco borromini arm support 40x40 with disk Armträger Borromini 40x40 mit Scheibe support borromini 40x40 avec disque soporte borromini 40x40 con disco suporte borromini 40x40 com disco		1 CP	
3		3XL904	staffa parete/soffitto 40x40 a "C" in estrusione "C" 40x40 extruded wall/ceiling bracket Stranggepresste "C"-Wand/Deckenkonsole 40x40 étrier de fixation plafond/mural 40x40 en extrusion en "C" soporte pared/techo 40x40 en "C" en extrusión estribo pared/teto 40x40 tipo "C" em expulsão		1 PZ	
4		ESTRTLUX4000 ESTRTLUX5000 ESTRTLUX6000 ESTRTLUX7000	terminale leggero lux light lux terminal bar leichtes Ausfallprofil Lux barre de charge légère lux barra de carga ligera lux barra terminal leve lux		400 cm 500 cm 600 cm 700 cm 2 PZ	
5		939TLL	tappo PVC terminale leggero lux light terminal bar PVC cap PVC-Deckel für schweren Ende-Ausfallprofil Lux bouchon PVC barre de charge légère lux tapa PVC para barra de carga ligera lux tampa PVC barra terminal leve lux		1 CP	
6		3XL929	perno raccogliabrazzo arm folding checkpin Armhalterung mit Stift pivot ramassage petit bras perno raccogliabrazo eixo recolhe braço		1 PZ	

OPTIONAL

optional disponibili per questa tenda
extras available for this awning

vorhandene Möglichkeiten für diese Markise
options disponibles pour ce store

opciones disponibles para este toldo
opções disponíveis para este toldo

	941SA	piastrina porta argano plate for gear Winschträger-Plakette plaquette porte-treuil soporte para máquina sinfín plaqueta leva sarilho		1 PZ	
 COLORE ANTRACITE	2XL903A	staffa universale universal bracket universale Konsole étrier de fixation universel soporte universal estribo universal		1 PZ	