

ROLLÒ



larghezza max | [max width cm](#) | Max. Breite cm
largeur max cm | ancho máx cm | largura max cm

700 cm

altezza max | [max height](#) | maximale Höhe
hauteur max | salida máx | saliência máxima

120 cm

AVAILABLE COLOURS
RAL 9010



ROLLÒ



336





ROLLÒ

È un accessorio che si utilizza per proteggersi dal sole quando è basso sull'orizzonte. Esso comprende un terminale speciale all'interno del quale si avvolge un tessuto di massimo 120 cm. Può essere utilizzato su molte tende a bracci: sia in barra quadra che su staffe indipendenti. All'interno del terminale è presente un tubo da 43 mm che può essere manovrato o da un organo o da un motore.

It is an accessory that you use to protect when sun is low on the horizon. It includes a special terminal bar in which you can wrap a fabric max. of 120 cm. It can be used in many folding arm awnings: on square bars systems and on independent brackets systems. Inside the terminal there is a tube of 43 mm; it can be moved by winch or motor.


Es ist ein Zubehör, das Sie verwenden, um zu schützen, wenn die Sonne am Horizont steht. Es enthält eine spezielle Fallstange, womit einen Stoff max. 120 cm hohe aufgewickelt werden kann. Es kann in vielen Gelenkarmmarkisen verwendet werden. Im Terminal befindet sich ein Rohr von 43 mm; es kann durch Getriebe oder Motor bewegt werden.

C'est un accessoire utilisé pour se protéger du soleil quand l'horizon est bas. Il comprend une barre de charge spéciale à l'intérieur de laquelle est enroulée une toile d'une hauteur de 120 cm maximum. Il peut être utilisé sur de nombreux stores bannes, à la fois dans les stores à barres carrées et dans les stores de supports indépendants. À l'intérieur de la barre de charge, il y a un tube de 43 mm qui peut être actionné par un treuil ou un moteur.

Es un accesorio que se utiliza para protegerse cuando el sol está bajo en el horizonte. Incluye una barra terminal especial en la que se puede envolver una tela máxima de 120 cm. Se puede usar en muchos toldos: en barras cuadradas y en soportes independientes. Dentro de la barra de carga terminal hay un tubo de 43 mm; puede ser movido por una manivela o un motor.

É um acessório usado para se proteger do sol quando o mesmo está baixo no horizonte. Ele tem um terminal especial dentro do qual está envolvido um tecido com um máximo de 120 cm. Pode ser usado em vários toldos com braços: seja em barras quadradas ou em suportes independentes. Dentro do terminal há um tubo de 43 mm que pode ser operado através de sarrilho ou motor.

AWNING SIZES



ROLLÒ



AVAILABLE FOR AWNING

disponibile per tenda
available for awning


SIGNORELLI 170
BERNINI
CANOVA
RAFFAELLO
MODIGLIANI

Erhältlich für folgende Markisen
disponible pour store

BALLA
TIZIANO
BOTTICELLI 170

disponible para toldo
disponibilidade por toldo

TIEPOLO
RENOIR
GIORGIONE
PERUGINO



rollò header



rollò cassette profile



nylon cap with square pin



nylon cap with round pin



rollò terminal bar end cover



reduction winch