

CALLAS DREAM ZIP - WIND


400 cm




altezza max | max height | maximale Höhe
hauteur max | salida máx | saliência máxima

300 cm


CALLAS DREAM ZIP



CALLAS DREAM WIND



WITH WINDBREAK PROFILE



La tenda "Dream" è la combinazione di 4 "Callas". Nella parte interna può esserci una Callas ZIP (anche in versione zanzariera) o Wind. Nella parte esterna può esserci una Callas Zip o Wind oppure una Callas con cavetto (Ghost) o con tondino (Iron). Queste ultime sono disponibili con o senza magnete.

La store "Dream" est la combinaison des 4 hermétiques «Callas». Dans la partie interne peut être un modèle Callas ZIP (également en version moustiquaire) ou un modèle Wind. Dans la partie externe peut être un Callas ZIP ou Wind ou un Callas avec câble (modèle Ghost) ou avec tige (modèle Iron). Callas Ghost and Iron peut être disponible avec ou sans kit magnétique.

Toldo "Dream" es la combinación de los 4 toldos herméticos "Callas". En la parte interna puede ser modelo Callas ZIP (también en versión mosquitera) o modelo Wind. En la parte exterior puede ser una Callas ZIP o Wind o una Callas con cable (modelo Ghost) o con varilla (modelo Iron). Callas Ghost and Iron pueden estar disponibles con o sin kit magnético.

The awning "Dream" is the combination of the 4 hermetic awnings "Callas". In the internal part can be a Callas ZIP model (also in mosquito net version) or Wind model. In the external part can be a Callas ZIP or Wind or a Callas with cable (Ghost model) or with rod (Iron model). Callas Ghost and Iron can be available with or without magnetic kit.

Die Markise "Dream" ist die Kombination der 4 hermetischen Markisen "Callas". Im internen Teil kann es sich um ein Callas ZIP-Modell (auch in Moskitonetz-Version) oder ein Wind-Modell handeln. Im äußeren Teil kann sich ein Callas ZIP oder Wind oder ein Callas mit Kabel (Ghost-Modell) oder mit Stange (Iron-Modell) befinden. Callas Ghost und Iron sind mit oder ohne Magnetkit Kit.

Toldo "Dream" é a combinação dos 4 toldos herméticos "Callas". Na parte interna pode estar um modelo Callas ZIP (também na versão mosquiteiro) ou Wind. Na parte externa pode ser um Callas ZIP ou Wind ou um Callas com cabo (modelo Ghost) ou com haste (modelo Ferro). Callas Ghost e Iron podem estar disponíveis com ou sem kit magnético.

CALLAS DREAM GHOST - IRON 400 cm





altezza max | max height | maximale Höhe
 hauteur max | salida máx | saliência máxima

300 cm


CALLAS DREAM GHOST




CALLAS DREAM IRON




WITH CABLE




MAGNETIC



WITH ROD



MAGNETIC




CALLAS DREAM ZIP - WIND

400 cm



altezza max | max height | maximale Höhe
hauteur max | salida máx | saliência máxima

300 cm



OPTIONAL Ø 78 - Ø 85 ON PAGE 293 - 294

tubo avvolgitore, calotta in nylon perno quadro, calotta in nylon con foro
roller tube, nylon cap with square pin, nylon cap with hole
Tuchwelle, Nylon-Wellenkapsel mit Vierkantstift, Nylon-Wellenkapsel mit Loch
tube enrouleur, calotte en nylon pivot carré, calotte en nylon avec trou
tubo de enroll, casquillo de nylon perno cuadrado, casquillo de nylon con agujero
tubo enrolador, calote em nylon eixo quadrado, calote em nylon com furo

! ALERT COLOUR ON PAGE 161

AVAILABLE COLOURS RAL 9010


CALLAS DREAM GHOST - IRON













400 cm















altezza max | max height | maximale Höhe
 hauteur max | salida máx | saliência máxima










300 cm






N°							
1		10XLEKCSL5000 10XLEKCSL6000	cassonetto superiore callas dream callas dream upper cassette profile oberes Kassettenprofil Callas Dream profil supérieur coffre callas dream perfil superior cajón callas dream perfil superior caixote callas dream		500 cm 600 cm	1 PZ 2 PZ	
2		10XLEKCAPIL5000 10XLEKCAPIL6000	cassonetto fisso callas dream callas dream fixed cassette profile Kassettenprofil Callas Dream profil coffre fixe callas dream perfil cajón fijo callas dream perfil caixote fixo callas dream		500 cm 600 cm	1 PZ 2 PZ	
3		10XLEKCATEL5000 10XLEKCATEL6000	cassonetto apribile callas dream callas dream opening cassette profile Kassettenprofil Callas Dream zu öffnen profil coffre ouvrant callas dream perfil cajón móvil callas dream caixote que pode ser aberto callas dream		500 cm 600 cm	1 PZ 2 PZ	
4		10XLEKTTON	tondino blocco callas dream callas dream lock rod Block Betonstahl Callas Dream tige de blocage callas dream varilla de bloqueo callas dream varão de bloqueio callas dream			1 CP	
5		10XLEKSTADOP	staffa soffitto callas dream callas dream ceiling bracket Deckenkonsole Callas Dream étrier de fixation plafond callas dream soporte al techo callas dream estribo teto callas dream			1 PZ	
6		10XLEKTEDOP	testata callas dream h 23 header callas dream h 23 Kopfstoß Callas Dream h 23 tête callas dream h 23 cabecera callas dream h 23 cabeçada callas dream h 23		h 23	1 CP	
7		10XLEKPIDOP	piastrina di giunzione per testata dream junction small plate for dream header Anschlussplättchen für Kopfstoß Führung Dream plaquette de jonction pour tête dream plaquita de unión por cabecera dream pratinho junta para cabeçada dream			1 CP	
8		10XLEKPIVUNO	pivot per calotta con foro tondo cap pin with round hole Plättchen mit Stift für Wellenkapsel. Rundloch pivot pour calotte avec trou rond perno por casquillo con agujero redondo pivô para calote com furo redondo			1 PZ	
9		10XLEKDITO ZIP	distanziatore tondo per calotta round spacer for cap Abstand Rundprofil (für Wellenkapsel) espaceur rond pour calotte espesor redondo para máquina sinfín espaçador redondo para tampa			1 PZ	
10		10XLEKDIQU	distanziatore quadro per arganello square spacer for reduction winch Abstand Quadratischprofil (für Getriebe) espaceur carré pour treuil espesor cuadro para máquina sinfín espaçador quadrado para sarriho			1 PZ	




N° 


11		10XLEKARLU	arganello ribassato con gambo lungo reduced winch with long stem Reduziert Wunsch mit Lange Schaft treuil réduit avec longue pied máquina sinfán reducida con tallo largo sarilho reduzido com haste longa		1 PZ	
12	 COLORE ANTRACITE	10XLEKTAPGU	tappo superiore per profilo guida callas upper cap for callas guide profile Oberer Deckel für Callas Führung bouchon supérieur pour guide callas tapón superior para guía callas tampa superior para perfil guia callas		1 CP	
13 ZI		10XLEKMOLZI ZIP	molla per guida zip spring for zip guide Feder für Zip Führung ressort pour guide ZIP resorte para guía zip mola para guía zip		1 PZ	
14		10XLEKSPAZ	spazzolino brush Bürste brosse cepillo escova		1 ML 250 ML	
15	 COLORE ANTRACITE	10XLEKGUL5600	guida callas callas profile guide Führung Callas guide callas guía callas guia callas		560 cm 1 PZ	
16	 COLORE ANTRACITE	10XLEKALGL5600	aletta per guida callas callas fin for guide Verschlussprofil für Führung Callas fermeture de guide callas aleta por guía callas alheta para guia callas		560 cm 1 PZ	
17		10XLEKGUARL	guarnizione per guida callas gasket for callas guide Dichtung für Callas Führung joint en PVC pour guide callas junta para guía callas junta de guia callas		1 ML 100 ML	
18 ZI		10XLEKGUZIPL3000 ZIP	guida zip zip guide Zip Führung guide zip guía zip guia zip		300 cm 1 PZ	
19	 COLORE ANTRACITE	10XLEKPIE	piede callas callas foot Bodenbefestigung Callas pied callas pie callas pé callas		1 CP	
20	 COLORE ANTRACITE	10XLEKCOPI	copri piede callas foot cover callas Fußabdeckung Callas couvre-pied callas tape por pie callas capa de pé callas		1 CP	



N°							
21	WI		10XLASTECL7000	profilo frangitratta antonelli antonelli windbreak profile Antonelli Windschottprofil profil brise-vent antonelli perfil cortavientos antonelli perfil quebra-vento antonelli	700 cm	1 PZ	
		COLORE ANTRACITE	WIND				
22			10XLBARCT 10XLALBARCT	barilotto blocco cavetto/tondino su testata inox / alluminio lock barrel cable/rod on header inox / aluminium Blocklauf des Drahtseiles Inox / Aluminium baril de blocage câble/tige sur tête inox / aluminium barril de bloqueo de calbe/varilla en la cabecera inox / aluminio barril de bloqueio de cabo/ varão en cabeçada inox / alumínio	INOX ALU	1 CP	
23	GH		10XLC AVL4000	cavetto inox con capocorda inox cable with end rope Kabel Inox Mit Anschlussösen câble inox avec bloque corde cable inox con extremo cuerda cabo inox com bloca-corda	400 cm	1 CP	
			GHOST				
24			10XLCILSC	cilindro PVC di appoggio puntale telescopico PVC cylindre support for tip PVC Zylinder für Zwing-Unterstützung cylindre PVC de soutien pour pointe cilindro PVC de apoyo por punta cilindro PVC de suporte para pointera		1 CP	
25			10XLREGI 10XLALREGI	registro di tensionamento inox / alluminio tensioning register inox / aluminium Spannungregler Inox / Aluminium registre de tension inox / aluminium registro de tensado inox / aluminio registro tensionamento inox / alumínio	INOX ALU	1 CP	
26	IR		10XLTONL4000	tondino Ø 10 con testa rod Ø 10 with header Betonstahl Ø 10 mit Kopfstoß tige Ø 10 avec tête varilla Ø 10 con cabecera varão Ø 10 com cabeçada	400 cm	1 PZ	
			IRON				
27			10XLEK PUN	puntale terminale callas callas terminal profile tip Gummidichtung für Ausfallprofil pointe pour barre de charge callas punta para perfil terminal callas ponta de perfil terminal callas		1 CP	
		COLORE ANTRACITE					
28			10XLEKTERL4500 10XLEKTERL6000	terminale callas callas terminal bar Ende-Ausfallprofil Callas barre de charge callas barra de carga callas barra terminal callas	450 cm 600 cm	1 PZ	
		COLORE ANTRACITE					
29			10XLEKGUAF01	guarnizione morbida per profilo inferiore smooth gasket for lower profile Gummidichtung für Ausfallprofil Joint souple en PVC pour la barre de charge junta de goma para perfil inferior cajón junta mole para perfil inferior		1 ML	100 ML
30			10XLEKZAVL2000	zavorra in ferro zincato 30x10 ballast in galvanized iron 30x10 Ballast aus verzinktem Eisen 30x10 lest en acier galvanisé 30x10 balasto en acero galvanizado 30x10 balastro em aço galvanizado 30x10	200 cm	1 PZ	

N°						
31		10XLTATESC	tappo terminale callas con foro callas terminal bar with hole Deckel für Ende-Ausfallprofil Callas Mit Loch bouchon barre de charge callas avec trou tapa barra de carga callas con foro tampa barra terminal callas com furo		1 CP	
32 GH		10XLPIPCV GHOST	puntale telescopico PVC per cavetto PVC tip for cable PVC Spitze für Kable pointe PVC pour câble punta PVC para cable pointer PVC por cabo		1 CP	
33 IR		10XLPIPTO IRON	puntale telescopico PVC per tondino PVC tip for rod PVC Spitze für Betonstahl pointe PVC pour tige punta PVC por varilla pointer PVC para varão		1 CP	

MAGNETIC

aggancio magnetico tra terminale e base con forza di circa 14 kg per lato magnetic hooking between terminal and base with force of about 14 kg per side		Magnetkupplung Zwischen Ausfallprofil und Basis mit Einer Kraft von Über 14 kg ProSeite crochet magnétique entre terminal et base avec force d' environ 14 kg par côté		gancho magnético entre la barra de carga y la base con una fuerza aprox. de 14 kg por pieza gancho magnético entre barra terminal y base com força de 14 kg por peça	
32 M GH		10XLPIPMAGCV  GHOST	puntale telescopico PVC per cavetto con magnete PVC tip for cable with magnet PVC Spitze für Kable mit Magnet pointe PVC pour câble avec aimant punta PVC para cable con magneto pointera PVC por cabo com imane		1 CP
33 M IR		10XLPIPMAGTO  IRON	puntale telescopico PVC per tondino con magnete PVC tip for rod with magnet PVC Spitze für Betonstahl Mit Magnet pointe PVC pour tige avec aimant punta PVC por varilla con magneto pointera PVC para varão com imane		1 CP
24 M		10XLCILMAGSC 	cilindro di appoggio PVC puntale telescopico con magnete PVC cylindre support for tip with magnet PVC Magnetischer Zylinder, Zwingenunterstützung cylindre de soutien PVC pour pointe avec aimant cilindro de apoyo PVC por punta con magneto cilindro de suporte PVC para pointera com imane		1 CP

FOR MOTOR

per motore for motor		mit Motor avec moteur		con motor com motor	
34		10XLEKCAL78	calotta per motore per tubo Ø 78 cap for motor for Ø 78 tube MotorAdapter für Welle 78 calotte pour le ZIP pour adapter le moteur au tube Ø 78 casquillo por ZIP para adaptar le motor al tubo Ø 78		1 PZ
	ZIP	tampa para motor para tubo Ø 78			
		10XLEKCAL85	calotta per motore per tubo Ø 85 cap for motor for Ø 85 tube MotorAdapter für Welle 85 calotte pour le ZIP pour adapter le moteur au tube Ø 85 casquillo por ZIP para adaptar le motor al tubo Ø 85		1 PZ
	GHOST	tampa para motor para tubo Ø 85			