





DONATELLO

sporgenza max | max projection | maximale Ausladung
avancée maximale | salida máx | saliência máxima

400 cm




AVAILABLE COLOURS   
RAL 9010 7035 1013



HOOD

PAGE 302



OPTIONAL Ø 85 ON PAGE 294


tubo avvolgitore, calotta in nylon perno quadro
roller tube, nylon cap with square pin
Tuchwelle, Nylon-Wellenkapsel mit Vierkantstift

tubo enrouleur, calotte en nylon pivot carré
tubo de enrollar, casquillo de nylon perno cuadrado
tubo enrolador, calote em nylon eixo quadrado

N° 



1



































15XL200DO
15XL225DO
15XL250DO
15XL275DO
15XL300DO
15XL325DO
15XL350DO
15XL375DO
15XL400DO

MAIN ARM

braccio donatello
donatello arm
Gelenkarm Donatello
bras donatello
brazo donatello
braço donatello

200 cm 1 CP
225 cm
250 cm
275 cm
300 cm
325 cm
350 cm
375 cm
400 cm

N°						
2		15XLDOSTAP	<p>staffa parete donatello donatello wall bracket Wandkonsole Donatello étrier mur donatello soporte pared donatello estribo parede donatello</p>		1 PZ	
3		15XLDOAGGS	<p>supporti di aggancio staffa donatello con vite di regolazione hooking supports donatello bracket with adjustment screw Ankopplungshalter für Wandkonsole Donatello mit Regulierungsbolzen support d'attache étrier donatello avec vis de réglage soportes de enganche donatello con tornillo de ajuste suporte de conexão do estribo donatello com parafusos de regulagem</p>		1 PZ	
4		15XLDOMELU	<p>supporti a mezzaluna di rotazione donatello donatello rotation crescent supports Halbmondförmige Rotationshalter Donatello support à croissant de rotation donatello soportes de media luna de rotación donatello suporte em meia-lua de rotação donatello</p>		1 CP	
5		15XLDOCRE	<p>cremagliera donatello donatello rack Zahnstange Donatello crémaillère donatello estante donatello engrenagem donatello</p>		1 PZ	
6		15XLDOSUPL5000 15XLDOSUPL6000 15XLDOSUPL7000	<p>profilo superiore donatello donatello upper profile oberes Profil Donatello profil supérieur donatello perfil superior cajón donatello perfil superior caixote donatello</p>		500 cm 600 cm 700 cm	1 PZ
7		15XLDOINFL5000 15XLDOINFL6000 15XLDOINFL7000	<p>profilo inferiore donatello donatello lower profile unteres Profil Donatello profil inférieur donatello perfil inferior cajón donatello perfil inferior caixote donatello</p>		500 cm 600 cm 700 cm	1 PZ
8		15XLDOCHIL5000 15XLDOCHIL6000 15XLDOCHIL7000	<p>profilo di copertura del tessuto fabric covering profile Tuch-Abdeckungsprofil profil de recouvrement du tissu perfil de protección de la lona perfil de cobertura do tecido</p>		500 cm 600 cm 700 cm	1 PZ
9		15XLDOTERL5000 15XLDOTERL6000 15XLDOTERL7000	<p>profilo terminale donatello donatello terminal bar Donatello Ende-Ausfallprofil barre de charge donatello perfil barra de carga donatello perfil barra terminal donatello</p>		500 cm 600 cm 700 cm	1 PZ
10		15XLDOTES	<p>testata donatello carter caps for donatello cassette Deckel für Donatello-Kassette capuchons pour coffre donatello tapón de cajón donatello rolha de caixa donatello</p>		1 CP	
11		15XLDODISMO	<p>disassante motore donatello off axis for Donatello motor Außerachse-Motorantrieb Donatello bouchon pour moteur hors axe donatello descarriador para motor donatello descarrilhador para motor donatello</p>		1 CP	





N° 					
12 	15XLDOTATO	tappo testata donatello donatello-cassette caps Deckel für Donatello-Kassette bouchon coffre donatello tapa cabezal donatello tampa do cabegote donatello		1 CP	
13 	15XLDOSUIN	supporto interno donatello donatello internal support innere Konsole Donatello support interne donatello soporte interno donatello suporte interno donatello		1 PZ	
14 	15XLDOSPC	supporto profilo copritessuto support fabric covering profile Konsole Tuch-Abdeckungsprofile support de profil de recouvrement du tissu soporte de perfil de protección de la lona suporte de perfil de cobertura do tecido		1 PZ	
15 	15XLDOSUBR	supporto braccio donatello donatello arm support Armträger Donatello support bras donatello soporte brazo donatello suporte braços donatello		1 PZ	
16 	15XLDOTATE	tappo terminale donatello donatello terminal bar end cover Deckel für Ende-Ausfallprofil Donatello bouchon barre de charge donatello tapa barra de carga donatello tampa barra terminal donatello		1 CP	
17 	15XLDOPROPIA	prolunga e piastrina donatello puntale standard donatello extension and small plate with standard tip Donatello-Verlängerung und Plättchen mit standard Spitze prolonge et plaquette donatello avec pointe standard prolongación y placa donatello terminal inferior estándar extensão e chapa donatello ponta padrão		1 PZ	


OPTIONAL

optional disponibili per questa tenda
extras available for this awning

vorhandene Möglichkeiten für diese Markise
options disponibles pour ce store

opciones disponibles para este toldo
opções disponíveis para este toldo

2B 	15XLDOSTSOFF	staffa soffitto donatello donatello ceiling bracket Deckenkonsolle Donatello étrier de fixation mural donatello soporte techo donatello estribo teto donatello		1 PZ	
	15XLDOGIUN	kit giunzioni per profili joint kit for profiles Kuppulung kit für profile jonction kit pour profils junta kit para perfils junção kit para perfils		1 PZ	
	15XLDOPVC2	profilo PVC di protezione del tessuto fabric covering PVC profile PVC Tuch-Abdeckungsprofil profil en PVC de recouvrement du tissu perfil PVC de protección de la lona perfil PVC de cobertura do tecido		200 cm	1 PZ




KIT DONATELLO

kit donatello
donatello kit

Kit Donatello
kit donatello

kit donatello
kit donatello




15XLDOKITMOPSD



kit donatello per motore per puntale standard
donatello kit for engine for standard tip
Kit Donatello für Motorantrieb für standard Spitze mit Armträger
kit donatello pour moteur pour pointe standard
kit donatello para motor para terminal inferior estándar
kit donatello para motor de ponta padrão

$$2(x2) + 3(x2) + 4(x2) + 5(x2) + 10 + 11 + 12 + 13(x2) + 15(x2) + 16 + 17(x2)$$

1 PZ



15XLDOKITBCPSD

kit donatello per braccio centrale per puntale standard
donatello kit for central arm for standard tip
Kit Donatello für Mittelarm für standard Spitze mit Armträger
kit donatello pour bras central pour pointe standard
kit donatello para brazo central terminal inferior estándar
kit donatello para braço central de ponta padrão

$$2 + 3 + 4 + 5 + 13 + 15 + 17$$

1 PZ

ARM NUMBER TABLE TO BE INSTALLED ON DONATELLO AWNING

arm projection	MINIMUM AWNING WIDTH (cm)*				AWNING WIDTH FROM (cm) TO (cm) suggested tube Ø 85 if width > 600 cm									
	with 2 arms	with 3 arms	with 4 arms	with 5 arms	0 / 600	601 / 623	624 / 659	660 / 694	695 / 770	771 / 850	851 / 869	870 / 917	918 / 1138	1139 / 1200
200	277	400	524	647	2	3	3	3	3	3	4	4	4	5
225	301	436	572	707	2	3	3	3	3	3	4	4	4	5
250	329	478	628	777	2	3	3	3	3	3	4	4	4	5
275	353	514	676	837	2	3	3	3	3	3	4	4	4	5
300	377	550	724	897	2	3	3	3	3	3	4	4	4	5
325	401	586	772	957	2	3	3	3	3	3	4	4	4	5
350	425	622	820	1017	2	●	3	3	3	3	4	4	4	5
375	449	658	868	1077	2	●	●	3	3	3	●	4	4	5
400	473	694	916	1137	2	●	●	●	3	3	●	●	4	5

N° ARMS WIDTH > 600 cm **3 ARMS** WIDTH > 850 cm **4 ARMS** WIDTH > 1140 cm **5 ARMS**

● not possible

Se la distanza tra i due supporti braccio supera i 3 metri aggiungere un supporto profilo copritessuto. Posizionare i supporti braccio a 30/40 cm da esterno tenda.
* La minima larghezza è calcolata con i bracci posizionati a 20 cm da esterno tenda.

Wenn der Abstand zwischen zwei Armträger 3 m überschreitet, fügen Sie ein Tuch-Abdeckungsprofil hinzu. Platzieren Sie die Armträger 30/40 cm von der äußeren Markise entfernt.
* Mindest. Die Breite wird mit Armen berechnet, die bis zu 20 cm von der Außenmarkise entfernt sind.

Si la distancia entre los soportes brazos supera los 3 m, se añade un perfil de cubierta del toldo. Colocación del soporte del brazo a 30/40 cm del toldo exterior.
* Min. El ancho se calcula con los brazos colocados a 20 cm del toldo exterior.

If distance between two arm's supports exceeds 3 m adding a fabric covering profile. Placing arm's support to 30/40 cm from outside awning.
* Min. width is calculated with arms placed to 20 cm from outside awning.

Si la distance entre deux supports de bras dépasse 3 m, ajoutez un profil de recouvrement du tissu. Placer le support du bras à 30/40 cm de l'auvent extérieur.
* Min. la largeur est calculée avec les bras placés à 20 cm de l'auvent extérieur.

Se a distância entre os dois suportes do braço exceder 3 m, adicionar um perfil de cobertura do tecido. Colocar o suporte do braço a 30/40 cm do toldo externo.
* Min. a largura é calculada com os braços colocados a 20 cm do toldo externo.